Rosen-Grosskultur Cossebaude-Dresden

Telegramm-Adresse:
Teschendorff, Cossebaude
Telephon Nr. 20,
Amt Cossebaude
Eisenbahnstation
Cossebaude.

Victor Teschendorff

Baum- und Rosenschulen

Herbst — Frühjahr

1917 — 1918

Verkaufsbedingungen.

Alle Sendungen gehen **auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.**

Bei Bestellungen bis 50 Stück einer Art und Sorte gelten die 10-Stück-, resp. die 1-Stück-Preise, von 50 Stück an die 100-Preise.

Die Preise gelten unter Bezugnahme auf diese Liste und sind für Sorten **meiner Wahl eingesetzt,** Sorten nach Wahl der Besteller, soweit vorrätig; Angaben für Ersatzsorten sind erwünscht und werden, wenn **nicht anders angegeben,** ohne weiteres gegeben.

Kleinere Bestellungen **bis einschl. 30 Mk.** werden der Einfachheit halber unter Nachnahme ausgeführt. **Unbekannte Besteller bitte ich um Angabe von Referenzen, andernfalls ich die Aufträge unter Nachnahme ausführe. Rosenaugen werden nur unter Nachnahme versandt.**

Etwaige **Reklamationen** können nur berücksichtigt werden, wenn sie **sofort** nach Empfang der Ware erfolgen.

Zahlungs- und Erfüllungsort: ***Cossebaude-Dresden.***

Bank-Konto: ***Dresdner Bank und Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt, Dresden.***

Postscheck-Konto: ***Nr. 14180 Leipzig.***

Die Adresse bitte ich auch bei wiederholten Bestellungen jedesmal vollständig genau und deutlich angeben zu wollen und bei kleinen Ortschaften die nächste **Eisenbahnstation,** das **Postamt,** bzw. die Verbindungsweise.

Die Verpackung geschieht aufs sorgfältigste und wird nur die Auslage dafür berechnet, wird jedoch nicht zurückgenommen.

Da niedrige und hochstämmige Rosen trotz meiner grossen Vorräte im Frühjahr oft knapp werden, so empfiehlt es sich, die Bestellungen bes. auf Sortimente schon im Sommer bzw. Herbst vorzunehmen. Ich bin gerne bereit, soweit der Platz es erlaubt, auch die Pflanzen in meinen frostfreien Schuppen zum Frühjahr aufzuheben.

Sollten sich durch weitere ungünstige Witterungsverhältnisse im Sommer oder durch strenge Kälte im Laufe des Herbstes oder Winters oder durch die wirtschaftlichen Verhältnisse die Unkosten noch steigern, behalte ich mir vor, bei späteren Bestellungen die Preise entsprechend zu erhöhen.

Im Frühjahr werden alle Bestellungen, bei denen nichts anders vereinbart, unter Nachnahme versandt.

Zum Besuch meiner Baumschulen lade höflichst ein. (Siehe Plan auf äußerer Umschlagseite).

Hochachtungsvoll

Victor Teschendorff.

Versand nach allen Ländern der Erde.

P. P.

Wie es bisher mein Bestreben war, mein Hauptaugenmerk darauf zu richten, dass jeder Kunde aufs beste und reellste bedient wurde, so soll dieses auch fernerhin mein erster Leitsatz bleiben.

Durch grosse Kulturverbesserungen jedes Jahr, unter anderen Regen- und Bewässerungsanlagen, Auswahl der besten Rosenunterlagen, besten Rosenneuheiten, strengste Qualitätssortierung usw., hoffe ich, mir nicht nur meine alte Kundschaft wie bisher zu erhalten, sondern jeden neuen Kunden zufrieden zu stellen.

Für meine Rosen werden nur krautartig pikierte Rosa-Canina verwendet. Dieselben sind kurzhalsig, reich mit Faserwurzeln versehen und eignen sich besonders gut für Topfkultur.

Ausser Rosen mache ich aufmerksam auf grosse Flieder- und Treibsträucherkulturen; auf Formobst, Obstbäume, Alleebäume und Nadelhölzer, die in grösseren Mengen vorrätig sind.

Meine Verkaufspreise sind im Verhältnis zur Qualität auch äusserst preiswert; wie sich jeder beim Bezug von Ware bei mir überzeugen kann.

Infolge des Krieges und der überall eingeschränkten Produktion, dürften fast alle Artikel wahrscheinlich sehr knapp werden, es empfiehlt sich deshalb, zeitig zu bestellen, wobei ich mir erlaube, aufmersam zu machen auf die Verkaufsbedingungen betreffs Erhöhung der Preise.

Indem ich allen alten Kunden für das mir bisher entgegengebrachte grosse Vertrauen meinen besten Dank sage, bitte ich, mir auch weiter Ihre Bestellungen zu überschreiben, Sie bester Bedienung versichernd

hochachtungsvoll

Victor Teschendorff.

Bitte zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Preisverzeichnisses verlieren alle anderen auch Offerten, ihre Gültigkeit.

Friedensrose . . . . . Seite 3–4

Neueste Rosen . . . . . Seite 5

Preise der Pflanzen und Augen von Rosen-Neuheiten der Jahre 1913—1915, Abteilung II . . . . . Seite 5

Preise der Pflanzen und Augen von Rosen-Neuheiten der Jahre 1909—1912, Abteilung I . . . . . Seite 5—7

Edelreiser von Rosen . . . . . Seite 7

Preise der hoch- und halbstämmigen Rosen . . . . . Seite 8

Sämtliche von mir kultivierten Rosen nach **botanischen Klassen** eingeteilt und in diesen **alphabetisch** und nach **Nummern geordnet** . . . . . Seite 9—22

Sämtliche von mir kultivierten Rosen **nach Farben eingeteilt** und alphabetisch geordnet . . . . . Seite 23—25

Sämtliche von mir kultivierten Rosen **alphabetisch** geordnet . Seite 32—33

Treibsträucher . . . . . Seite 26

Obstbäume, Walnussbäume, Formobst, Beerenobst . . . . . Seite 27—28

Allee- und Zierbäume, Trauerbäume, Pyramiden, Schlingpflanzen, Sträucher, Heckenpflanzen . . . . . Seite 29—31

Nadelhölzer (Koniferen) . . . . . Seite 31

Hornspäne . . . . . Seite 34

Mindestpreise . . . . . Seite 35

Fracht-Tarif . . . . . Seite 36

Bitte auch die Verkaufsbedingungen zu beachten.

Friedensrose!

D. R. M. 212707.

Züchter Ulbrich. **Verkäufer Teschendorff.**

Diese Sorte gebe Herbst 1917 in den Handel. Sie ist ein Sämling von Frau Karl Druschki mit folgenden vorzüglichen Eigenschaften.

Die Farbe der Blume ist reinweiss, hat aber etwas mehr Leben als Frau Karl Druschki und ist die Farbe ungefähr zwischen Fr. K. Druschki und Kaiserin Augusta Victoria liegend.

Die Füllung ist gegen Fr. K. Druschki stärker, aber doch bei jeder Witterung gut aufblühend. Die Blumen weisen ausserdem einen feinen leichten Teerosenduft auf.

Der Wuchs ist kräftig, aber die einzelnen Triebe werden nicht so lang wie bei der Sorte Fr. K. Druschki und **was sehr wichtig ist, die Nebenblumen resp. Triebe überragen nicht die Hauptblume, wie es bei Fr. K. Druschki der Fall ist.**

Die Blühfähigkeit ist noch viel grösser als bei Fr. K. Druschki und remontiert die Sorte auch sehr gut.

Ohne zu viel zu sagen, dürfte diese Sorte wohl **die beste weisse Gruppen- und Hochstammrose** werden, die es bis jetzt gibt. Aber auch zum Treiben und spez. zur Topfkultur eignet sich die Sorte ausgezeichnet. Töpfe mit 10—12 gut ausgebildeten Blumen sind keine Seltenheit.

Zu dieser Beschreibung hat Herr Gartendirektor Ries in der Rosenzeitung Nr. 1, Februar 1917, folgenden Zusatz gemacht:

„Herr Teschendorff hat mir vorigen Sommer eine Anzahl Blumen der Friedensrose zugeschickt, die sich tadellos gehalten haben. **Ich kann die in obiger Beschreibung angeführten Vorteile, welche dieselbe gegenüber der Stammrose hat, nach jeder Richtung hin bestätigen.** ‚Friedensrose' wird ohne Zweifel als Schnitt-, Treib- und Gruppenrose allgemein geschätzt werden."

Ferner schrieb mir Herr Gartendirektor Ries nach Erhalt der Blumen unmittelbar: „Soweit ich feststellen konnte, handelt es sich hier um eine **wesentliche Verbesserung der Frau Karl Druschki.**"

Protokoll über die Friedensrose.

Die Unterzeichneten besichtigen heute auf Veranlassung des Verbandes der Handelsgärtner Deutschlands die Kulturen des Herrn Victor Teschendorff, Cossebaude-Dresden, welcher sich um das Wertzeugnis für die „Friedensrose" beworben hat.

Die Rose hat einen gesunden Wuchs und ebensolche Belaubung und ***nimmt eine Zwischenstellung in den Sorten Kaiserin Aug. Victoria und Frau Karl Druschki ein.*** *Die Blumen erreichen die Grösse einer Druschki, sind etwas stärker gefüllt. Der Grundton der weissen Farbe ist etwas gelblicher als bei Druschki, infolgedessen wirkt das Weiss wärmer als bei dieser. Der Wuchs ist nicht so kräftig als bei Druschki, sondern regelmässiger, auch zeigt die Pflanze eine* ***starke Blühwilligkeit.*** *Die Rose besitzt einen angenehmen Duft. Wir halten dieselbe als eine ausgezeichnete,* ***wertvolle Gruppen- und Topfrose*** *und versprechen ihr* ***eine grosse Zukunft,*** *indem wir die Friedensrose als eine willkommene, wertvolle Bereicherung unserer weissen Rosen halten.*

Wir beantragen, der ***Friedensrose das Wertzeugnis des Verbandes der Handelsgärtner Deutschlands zu erteilen.***

Cossebaude-Dresden, am 26. Juni 1917.

gez. ***Herm. Kiese.*** *gez.* ***Felix Brix.***

„ ***Ed. Hetschald.***

Niedrige Freilandoriginalpflanzen . . . . . 1 Stück ℳ 6,—, 10 Stück ℳ 55,—
Hochstämme . . . . . 1 „ „ 8,—, 10 „ „ 75,—

Ansichtspostkarten wie beiliegend, mit oder ohne Firma, 10 St. 80 ₰, 100 Stück ℳ 7,—.

Dernburg Kiese 1917 (Teehybride). Blume la France-artig leuchtend rosa, Wuchs kräftig, sehr gesundes Laub, sehr reichblühend, ausgezeichnete Schnitt- und Gruppenrose . . . . . 1 Stück ℳ 6,—

Kronprinz Wilhelm (von Preussen) P. Lambert 1916 (Teehybride). Strauch kräftig, aufrecht, Holz fest, mit kräftigen, aber wenigen Stacheln, lederartiges Laub, breit, glatt, glänzend. Blume sehr gross, gefüllt, hochkelchförmig, breite gewölbte Blumenblätter, gelblich-karmin bis tief rosarot, haltbare Farbe. Rückseite lackkarmin, willig öffnend, auf langem Stiele, lange Knospe, sehr fein duftend, reichblühend. Schnitt- und Gruppensorte. (Mme. Caroline Testout × Laurent Carle) . . . . . 1 St. ℳ 7,50

ABTEILUNG II:

Neueste Sorten von 1914—1916.

Kat.-Nr.	Sorte		Siehe Seite Nr.	Preise der Pflanzen und Augen zur Sommer-Veredlung					
				Pflanzen			Augen		
				1 St. M	10 St. M	100 St. M	10 St. M	100 St. M	1000 St. M
315b	**Edith Part**	(Teehybr.)	10	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—	—
320d	**Gartendirektor Ries**	„	10	1,20	11,—	—	1,20	11,—	—
331	**Hindenburg-Rose**	„	11	3,50	30,—	250	5,—	40,—	—
333a	**Jona**	„	11	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
351b	**Mad. Charles Russel**	„	12	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
363i	**Mrs. Sam. Ross**	„	13	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
363k	**Mrs. Andrew Carnegie**	„	13	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
363l	**Mrs. E. Alford**	„	13	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
366a	**Old Gold**	„	13	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
366b	**Ophelia**	„	13	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
465	**Candeur Lyonnaisse**	(Remont.)	14	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
528	**Emden**	„	15	2,—	18,—	—	2,—	18,—	—
557	**H. E. Richardson**	„	15	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
600	**Leonie Lambert**	„	15	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
640	**Ludwig Möller**	„	15	1,20	11,—	100	1,—	9,—	—
730	**Rembrandt**	„	16	1,20	11,—	100	1,—	9,—	—
782	**Betsy van Nees**	(Polyantha)	16	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
786a	**Echo**	„	16	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
790a	**Frau Elise Kreis**	„	17	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
790c	**Frau Dr. Erreth**	„	17	1,20	11,—	100	1,20	100	—
796	**Loreley**	„	17	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
796a	**Mad. J. Gouchault**	„	18	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
808	**Susanna**	„	18	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
816	**Feuerzauber**	(Monatsr.)	18	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
826	**Hofgärtner Kalb**	„	19	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
837	**Mad. Ed. Herriot**	(lutea hybr.)	19	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
839	**Willowmere**	„ „	20	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
872a	**Sonnenlicht**	(lutea)	20	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
890a	**Donau**	(Schlingr.)	21	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
893b	**Gruss an Freundorf**	„	21	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—
897a	**Perle vom Wienerwald**	„	21	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—	—

ABTEILUNG I:

Neue Sorten von 1910—1913.

Kat.-Nr.	Sorte		Siehe Seite Nr.	Preise der Pflanzen u. Augen zur Sommer-Veredlung				
				Pflanzen			Augen	
				1 St. M	10 St. M	100 St. M	10 St. M	100 St. M
20	**Alice de Rothschild**	(Tee)	9	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—
207	**Melody**	„	9	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—
210	**Mrs. Herbert Stevens**	„	9	1,—	9,—	80,—	1,—	9,—
308	**Bürgermeister Christen**	(Teehybr.)	9	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
313	**Comte G. de Rochemure**	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
313a	**Crissie M. Kellar**	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—

Kat.-Nr.	Sorte		Siehe Seite Nr.	Preise der Pflanzen u. Augen zur Sommer-Veredlung				
				Pflanzen			Augen	
				1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
314	Château de Clos. Vougeot	(Teehybr.)	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
314b	Dora van Tets	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
314d	Duchess of Wellington	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
315a	Entente Cordiale	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
316	Eugen Boullet	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
317	Edward Mawley	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
320a	Frau Margarete Möller	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
320c	Florence Haswell Veitch	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
321b	**Gen. Sup. A. Janssen**	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
324	**Geo C. Waud**	„	10	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
325a	Gruss an Dresden	„	11	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
327	Herzogin Marie Antoinette	„	11	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
329	Helvetia	„	11	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
334	Kaiser Wilhelm II.	„	11	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
342b	Lady Hillingdon	„	11	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
342c	Leslie Holland	„	11	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
342d	Lady Greenhall	„	11	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
344	**Lieutenant Chauré**	„	12	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
347	Mabel Drew	„	12	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
351a	Mad. Charles Lutaud	„	12	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
352a	Mad. J. Bouché	„	12	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
353a	Mad. Edmond Rostand	„	12	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
361b	Maria Schmitt	„	12	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
363c	Mrs. Potter Palmer	„	12	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
363f	**Mrs. George Shawyer**	„	13	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
363g	Mrs. Ed. Powell	„	13	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
363h	Mrs. Art. Munt	„	13	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
363m	Mrs. David Baillie	„	13	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
363n	Mrs. Muir MacKean	„	13	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
364	Natalie Böttner	„	13	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
376	Rose Queen	„	13	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
378b	Souv. de G. Prat	„	14	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
379	Stadtrat Glaser	„	14	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
380	Sunburst	„	14	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
385	Viscount Carlow	„	14	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
387	White Killarney	„	14	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
487	Command. J. Gravereaux	(Remont.)	14	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
525	**Earl of Gosford**	„	14	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
551	**George Dickson**	„	15	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
552	Gloire Ched. Guinoisseau	„	15	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
553	George Arends	„	15	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
555	Heinrich Münch	„	15	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
738	Sachsengruss	„	16	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
786	Cossebauder Rose	(Polyanth.)	16	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
789a	Ellen Poulsen	„	17	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
790	Erna Teschendorff	„	17	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
790b	George Elger	(Polyanth.)	17	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
792	Gruss an Aachen	„	17	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
800	Maman Turbat	„	17	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
801	Merveille des rouges	„	18	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
806	Orléans-Rose	„	18	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—

Kat.-Nr.	Sorte		Siehe Seite Nr.	Preise der Pflanzen u. Augen zur Sommer-Veredlung				
				Pflanzen			Augen	
				1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
807	**Rödhätte**	(Polyanth.)	18	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
809	**Tip Top**	„	18	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
810	**Yvonne Rabier**	„	18	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
827	**Leuchtfeuer**	(Monatsr.)	19	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
831	**Arthur R. Goodwin**	(lutea hybr.)	19	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
834	**Louise Kath. Breslau**	„	19	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
836	**Marie Adelheid v. Luxemburg**	„	19	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
838	**Rayon d'or**	„	19	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
840a	**Viscountess Enfield**	„	20	0,90	8,—	70,—	0,90	8,—
855	**Beauté de Lyon**	(lutea)	20	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
867	**Juliet**	„	20	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
877	**Rosa gallica conditorum**	(Centif.)	20	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
878	**Rosa gallica Damascena**	„	20	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
880	**American Pillar**	(Schlingr.)	21	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
891a	**Eisenach**	„	21	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
892a	**Excelsa**	„	21	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
892b	**Frl. Oktavia Hesse**	„	21	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
893	**Fragezeichen**	„	21	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
895	**Graf Zeppelin**	„	21	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
898b	**Sodenia**	„	22	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
907	**Veilchenblau**	„	22	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
908	**Wartburg**	„	22	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—
910	**White Dorothy Perkins**	„	22	1,—	9,—	80,—	0,90	8,—

Edelreiser von Rosen.

Gut ausgereift, sortenecht. — Werden nur gegen Nachnahme versandt.

Rosen-Okulierreiser:

	10 Augen ℳ	100 Augen ℳ
Remontant und gew. Tee- und Teehybrid	0,80	6,—
Feinere Tee- und Teehybrid	0,90	8,—
Schling- und ältere Polyantharosen	0,80	6,—

Neuere Sorten Jahrgang 1910—1913 Abteilung I, siehe Seite 5—7.
Neueste „ „ 1914—1916 „ II, „ „ 5.

Treibsträucherreiser:

	10 Augen ℳ	100 Augen ℳ
Flieder, einfache Sorten	0,80	6,—
„ gefüllte „	0,90	7,—
Perle von Teltow, vorzügliche neue Fliedersorte	0,90	7,—
Sinai-Flieder, rosa und dunkellila	0,90	7,—
Prunus triloba Augen	0,80	6,—
Pirus malus Scheidekeri	0,80	6,—

Hochstämmige Rosen.

Auf selbstgezogenen **Rosa-Canina-Sämlingsstämmen** veredelt, mit Prima-Wurzeln und gesundem kräftigen Stamm.

Die nachstehenden Preise verstehen sich für Sorten nach meiner Wahl. Nach Wahl des Bestellers bzw. genau zu liefernden Höhen erhöht sich der Preis dementspr. mindestens um 10%.

Grösster Wert wird auf strenge Sortierung der Qualität gelegt.

		Stammhöhe etwa m	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Trauerrosen,	Ia. Wahl	1,50—2,—	4,—	38,—	350,—
	II. Wahl	1,50—2,—	2,50-3,—	23—28	220,—
Maréchal Niel Hochstämme,	Ia. Wahl	1,50—1,80	4,—	38,—	—
		1,20—1,45	3,—	28,—	—
„ „ „	II. „	1,20—1,45	2,—	18,—	—
Rosen-Hochstämme,	Ia. Wahl, in d. best. gangbrst. Sort.	1,10—1,40	2,50	24,—	220,—
	Ia. „	0,90—1,10	2,—	19,—	170,—
	II. „	0,90—1,40	1,60	15,—	140,—
Rosen-Hochstämme,	neuere Sorten, I. Wahl	0,90—1,40	2,50	24,—	—
Rosen-Mittelstämme,	Ia. Wahl	0,70—0,85	1,50	14,—	120,—
	II. „	0,70—0,85	1,10	10,—	90,—
	neuere Sorten I. Wahl	0,70—0,85	1,70	16,—	150,—
Rosen-Halbstämme,	Ia. Wahl	0,45—0,65	1,30	12,—	110,—
	II. „	0,45—0,65	1,—	9,—	80,—
	neuere Sorten, I. Wahl	0,45—0,65	1,50	14,—	130,—

Niedrige Rosen

mit vorzüglicher Bewurzelung.

Sämtliche Rosen werden nur auf **krautartig pikierten** Wildlingen veredelt **(starke Freiland-Okulations-Pflanzen),** wodurch sich die sämtlichen Rosen nicht nur besonders gut für Topfkultur eignen, sondern auch im Freien und in Kästen leicht anwachsen.

Grösster Wert wird auf strengste Qualitäts-Sortierung gelegt. Speziell wird zum Einpflanzen in Töpfe eine extra schöne Qualität sortiert. Hierdurch ergibt sich auch eine gute zweite Qualität, die in vielen Geschäften noch als I. Qualität verkauft wird. — Diese II. Qualität eignet sich noch gut zum Auspflanzen für Freiland und Kästen sowie zum Verkauf für Baumschulen und Landschaftsgärtner.

Die **grossgedruckten** Sorten sind in besonders grossen Mengen vorrätig, die **einmal unterstrichenen** bis zu mehreren Tausend, die **zweimal unterstrichenen** bis zu 10000 Stück und mehr abgebbar.

☞ Die Buchstaben **Neuh.** hinter einzelnen Sorten bedeuten **Neuheit.** — Die Bezeichnung Abt. I., II. gibt die Abteilung dazu an.

Tee-Rosen.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ia. Qual., streng sortiert	1,—	9,—	80,—
II. Qualität	0,70	6,—	50,—

20 **Alice de Rothschild,** Neuh. Abt. I (A. Dickson 1911), Blume nielgelb, stark duftend! Laub glänzend! Wuchs breit und buschig.

28 **Beauté de l'Europe** (Gonod 1882), sehr grosse, gut gefüllte, dunkelgelbe Bl.

30 **Belle Lyonnaise** (Levet 1869), gross, kanariengelb, langtriebig, reichblüh.

31 **Blumenschmidt** (J. C. Schmidt 1906), zitronengelb; Sport v. Mlle. Franziska Krüger.

32 **Bouquet d'or** (Ducher 1873), dunkelgelb, gross, gefüllt, wohlriechend.

38 **Cathérine Mermet** (Guillot 1869), fleischfarbig rosa, gross, gefüllt.

85 **Etoile de Lyon** (Guillot 1882), grosse, gut gefüllte, glänzend dunkelgelbe Bl.

86 **Freiherr v. Marschall** (P. Lambert 1903), Bl. dunkel karminrot, spitze Knospe, guter Herbstblüher. Schnitt- und Gruppenrose.

88 **Georges Schwartz** (J. Schwartz 1899), Bl. dunkelchromgelb, halb gefüllt, langer fester Stiel, sehr feiner Geruch.

90 **Gloire de Dijon** (Jacotot 1853), sehr reichblühende, lachsgelbe Rose.

112 **Kaiser Wilhelm** (Drögemüller 1889), weisslichgelb, innen dunkler.

114 **Kaiserin Friedrich** (Drögemüller 1889), grosse, lachsgelbe Bl., wüchsig.

132 **Mad. Bérard** (Levet 1871), dunkellachsgelb mit rosa, starkwüchsig und sehr reichblühend.

144 **Mad. Constant Soupert** (Soupert 1905), Bl. tiefgelb mit rosa, Knospe spitz, lang.

152 **Mad. Falcot** (Guillot 1858), nankinggelbe, sehr reichblühende Sorte.

154 **Mad. Honoré Defresne** (Levet 1887), Bl. dunkelgelb mit Kupfer, reichblühend.

163 **Mad. Jules Gravereaux** (Soupert 1900), starkwüchsig, schöne lange Knospe, Blüte gelb mit pfirsichrosa. Gute Topftreibrose.

164 **Mad. Lombard** (Lacharme 1878), Bl. schön rot mit lachsrosa, Herbstblüher.

190 **Mlle. Franziska Krüger** (Nabonnand 1879), fleischfarbig mit kupfriggelb; Herbstblüher.

195 **Maman Cochet** (Cochet 1893), sehr grosse Bl., gefüllt, leuchtend rosa.

200 **Maréchal Niel** (Pradel 1864), Bl. sehr gross, dunkelgelb, sehr wohlriechend, starkwachsende Schnitt- u. Treibrose.

205 **Marie van Houtte** (Ducher 1872), gross, gef., gelbl.-weiss, rosa berandet.

207 **Melody,** Neuh. Abt. I (A. Dickson 1911), Bl. lebhaft dunkelsafrangelb, primelgelb berandet. Sehr schöne Form, reichblühend, stark duftend. Ganz vorzügliche Treib- u. Schnittrose. Diese Sorte hat sehr grosse Zukunft.

210 **Mrs. Herbert Stevens,** Neuh. Abt. I (S. Mac Credy & Son 1910), Blume blendend weiss, reichblühend, Form lang und spitz.

222 **Papa Gontier** (Nabonnand 1882), lebhaft rot mit rosa.

225 **Perle de Lyon** (Ducher 1872), gross, dunkelgelb, reichblühend.

230 **Perle des Jardins** (Levet fils 1874), gross, gefüllt, dunkelkanariengelb.

242 **Safrano** (Beauregard 1839), mittelgross, kupfrig gelb, reichblühend.

257 **Souvenir de Cathérine Guillot** (Guillot 1896), karm.-kapuzinerr. b. orangegelb.

271 **Souvenir de Pierre Notting** (Soupert und Notting 1902), gross, aprikosengelb mit orangefarben.

284 **The Bride** (May 1887), gross, gefüllt, rahmweiss.

292 **White Maman Cochet** (Cook 1898), rahmweiss; Sport v. Maman Cochet.

Teehybrid-Rosen.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ia. Qualität	0,75	6,50	60,—
II. Qualität	0,50	4,50	40,—

298 **Apotheker Georg Höfer** (Welter 1900), karminrot, lange Knospe.

300 **Augustine Guinoisseau** (Guinoisseau fils 1890), fleischfarbigweiss; Sport von La France.

303 **Avoca** (A. Dickson 1908), Blume gross gefüllt, lange spitze Knospe, karminscharlachrot, duftend, wüchsige Schnitt- und Gruppenrose.

305 **Belle Siebrecht** (A. Dickson 1895), Prachtrose, leuchtend karminrosa.

306 **Betty** (A. Dickson 1906), gross, kupferrosa mit goldgelb. Schnittrose.

308 **Bürgermeister Christen** Neuh. Abt. I. (Zücht. Bergmann 1911, Verkäuf. V. Teschendorff), Sämling von Testout mit denselben guten Eigenschaften wie diese, nur Farbe bedeutend dunkler, leuchtend karminrosa, gute Treib- u. Schnittrose. Wertzeugnis und goldene Medaille.

I.W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

313 **Comte G. de Rochemure.** **Neuh.** Abt. I. (A. Schwartz 1912), Xav. Olibo × Gr. a. Teplitz, Bl. leuchtend scharlachrot m. zinnober Mitte, feurig, nicht verblauend, vorzüglicher Duft.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

313a **Crissie Mac Kellar, Neuh.** Abt. I. (A. Dickson & Sohn 1913), zart leucht. orange rosa, Rückseite lebhaft orange geadert, ungemein reichblühend.
I. W. 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

314 **Château de Clos. Vougeot, Neuh.** Abt. I. (Pernet-Ducher 1910), **eine der dunkelsten Rosen,** scharlach-karmoisin in schwärzlichpurpur übergehend. Prachtv. Schnitt- und Gruppenrose.
I.W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „: 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

314a **Dean Hole** (A. Dickson 1905), sehr gross, gefüllt, silbrig karminrosa mit lachsgelb, lange Knospe, gute Treib- und Schnittrose.

314b **Dora van Tets, Neuh.** Abt. I. (Leenders Herbst 1912), Bl. **leuchtend dunkelscharlachkarmoisin** mit samtiger Schattierung, nicht sehr stark gefüllt. Ein vorzüglich. Herbstblüher. In der Farbe ist diese Sorte eine der schönsten und wird sicher eine sehr gesuchte **Gruppen-** als auch Treib- u. Herbstschnittrose werden. Strauch kräftig wachsend.
I. W. 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

314d **Duchess of Wellington, Neuh.** Abt. I (A. Dickson 1911), Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblühen übergehend. Lange Knospe, reichblühend. Treib- u. Schnittrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

315 **Dora Hansen,** (Jacobs 1908), kräftig rosa, starkwachsend, lange Knospe, Treib- und Schnittrose.

315a **Entente Cordiale, Neuh.** Abt. I. (Pernet-Ducher 1910), Bl. rahmweiss u. schwefelgelb, Schnitt- und Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

315b **Edith Part, Neuh.** Abt. II (Mac Credy 1914), Blume von schöner Form und neuer herrlicher Farbe, rot mit salmfarben und kupfergelb. Pflanze sehr starkwachsend.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—
II. „ : 1 „ „ 0,70, 10 „ „ 6,—

316 **Eugen Boullet, Neuh.** Abt. I. (Pernet-Ducher 1910), gross, kugelig, scharlachrot, Gruppen- und Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

317 **Edward Mawley, Neuh.** Abt. I. (S. M. Gredy 1912), Bl. dunkelsamtrot, meistens einzeln auf starken Stielen. Sehr vollkommen, stark duftend. Gruppen-, Treib- und Schnittrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

318 **Etoile de France** (Pernet-Ducher 1905), gross, gef., samtig-granatrot, lange Kn. auf lang. Stiel; Kasten- u. Schnittrose.

320 **Farbenkönigin** (Hinner 1901), gut gefüllt, rötlichrosa m. silbrigem Schein, Rückseite rot, reichblühend; Gruppen-, Treib- u. Schnittrose. Sehr zu empfehl.

320a **Frau Margarete Möller, Neuh.** Abt. I. (Poulsen, Verk. V. Teschendorff 1911), Mr. J. Hill × Liberty.
Blume dunkelrosa mit hellem Rand, stark wachsend, der Laurent Carle etwas ähnlich; Schnitt u. **Treib**rose. Bagatelle Paris 1912 Wertzeugnis.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

320b **Friedrichsruh** (Türke 1908), grosse, dichtgefüllte, dunkelrote, flache Bl., sehr reichblühend; Gruppenrose.

320c **Florence Haswell Veitch, Neuh.** Abt. I. (Paul & Son 1911), Bl. brillantscharlachrot m. schwarz. Schattierung. Gut gefüllt, stark wachsend. **Sehr gesund, gute Schnittrose.**
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

320d **Gartendir. Ries** (J. C. Schmidt 1916), **Neuh.** Abt. II. Diese Sorte, eine Kreuz. von Pharisäer u. Lyon, gleicht d. so gut bewährten Pharisäer sowohl im Wuchs als in ihren andern guten Eigenschaft. Die Farbe ist rosa mit silbrig. Schein, am Grunde gelbl. durchscheinend, die Blumenblätt. sind am Rande zurückgeschlag. Der Wuchs ist kräftig u. eignet sich diese Sorte sehr zum langstieligen Schnitt. 1 St. ℳ 1,20, 10 St. 11,—

321 **General MacArthur** (T. G. Hill 1906), gross, glänzend scharlachrot, vorzügliche Schnitt-, Treib- und **Gruppenrose;** Herbstblüher. **Eine der gesundesten Rosen.**

321b **Gen. Superior Arnold Janssen, Neuh.** Abt. I (Leenders 1911), General Mac Arthur × Farbenkönigin. Bl. karminrot, auf langen Stielen stehend. Treib-, Schnitt- u. Gruppenrose. Sehr zu empf.
I.W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „: 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

322 **Gloire Lyonnaise** (Guillot 1885), chromgelb, spitzknospig.

324 **Geo C. Waud,** **Neuheit.** Abt. I. (A. Dickson 1910), Bl. orange zinnoberrot, sehr leuchtend und haltbar. **Eine vorzügliche Neuheit mit selten schöner Farbe.** Eine gute Gruppen-, Schnitt- und Treibrose.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

325 **Grace Darling** (Bennet 1884), Bl. rahmfarbig-pfirsichrot, sehr reichblüh.

325a **Gruss an Dresden, Neuh.** Abt. I. (Türke 1912), Bl. leuchtend feuerrot. Sehr reichblühend. Spitze, Knospe sich willig öffnend. Gute Gruppen-, u. Treibrose.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

326 **Gustav Grünerwald** (P. Lambert 1903), leuchtend karminrosa, innen gelblich.

327 **Herzogin Marie Antoinette,** **Neuh.** Abt. I. (Jacobs 1911), Bl. orange, goldfarbig, lange Knospe; mit die schönste gelbe Teehybrid. u. schönste Gruppenrose.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

327a **Harry Kirk** (A. Dickson 1908), Wuchs kräftig, ständig blühend. Knospe lang, Bl. samtigschwefelgelb; vorzügliche Gruppen-, Schnitt- und Treibrose.

329 **Helvetia, Neuh.** Abt. I. (E. Heizmann 1912), verbesserte Farbenkönigin, kräftiger wachsend, rötlichrosa mit silbernem Schein; gute Schnitt-, Treib- und Gruppenrose.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

331 **Hindenburgrose** (Z. Kiese, V. Plöttner 1916). **Neuh.** Abt. II. Blume leucht. karminrot. Wuchs kräftig, gesund, sehr reichblühend, gut remontierend. Diese Sorte dürfte eine ganz vorzügliche Treib- und Gruppenrose werden, nicht allein ihres Namens, sondern auch ihrer guten Eigenschaften wegen.

niedrige: 1 St. ℳ 3,50, 10 St. ℳ 30,—
Hochstämme: 1 St. ℳ 4,50, 10 „ „ 40,—

332 **Jonkheer J. L. Mock** (Leenders 1909), Blume leuchtend, rosa mit silberigem Schein, lange, kräftige Stiele, reichblühend; ganz vorzügliche Treib- u. Schnittrose.

333 **Johanna Sebus** (Dr. Müller 1899), Bl. kirschkarmin m. silberigem Schein.

333a **Jona, Neuh.** Abt. II. (Peter Lambert, 1914), General M. Arthur × Testout. Bl. einfach, **mohnrot,** eine Farbe wie sie bis jetzt nicht vorhanden ist. Wuchs kräftig, aufrecht, 50—60 cm hoch werdend. Holz und Blätter dunkelbraun grün. Blüht bis zum Frost sehr reich.

I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80,—

334 **Kaiser Wilhelm II., Neuh.** Abt. I. (Jacobs 1909), Bl. karmoisinrot, Wuchs mittelstark.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

335 **Kaiserin Auguste Viktoria** (P. Lambert 1891), weisslichgelb, schönste Rose für alle Zwecke.

336 **Kronprinzessin Cecilie** (J. C. Schmidt 1908), gross, gefüllt, zart silberig-rosa.

337 **Königin Carola** (Türke 1903), seidenartig rosa, sehr reichblühend.

338 **Lady Mary Fitzwilliam** (Bennet 1882), Bl. sehr gross, hellfleischfarbig, Mitte rosa, reichblühend.

339 **Lady Ashtown** (Dickson 1905), gross, gefüllt, **reinrosa, gute Treib- und Schnittsorte,** sehr zu empfehlen.

340 **La France** (Guillot 1867), silberigrosa, vorzüglich duftend, eine der besten Rosen für alle Zwecke.

341 **La Toska** (Schwartz 1900), schön zartrosa auf langem kräftigen Stiel, für Schnitt und Gruppen.

342a **Laurent Carle** (Pernet-Ducher 1907), Bl. sehr gross, gefüllt, glänzend scharl. karminrot. Langstielige lange Knospe, **vorzügl. Gruppen-, Treib- und Schnittsorte.**

342b **Lady Hillingdon, Neuh.** Abt. I. (Lowe u. Shawyer 1911), Bl. orange-aprikosengelb, mittelgross, lange Form. Pflanze kräftig u. reichblühend. Ausgezeichnete Schnitt- u. Treibrose.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

342c **Leslie Holland, Neuh.** Abt. I. (H. Dickson 1912), Bl. dunkelscharlachrot, schwarzrot nuanciert, steife lange Stiele, ununterbrochen bis zum Herbst blühend. Schnitt-, Treib- und Gruppenrose.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

342d **Lady Greenhall,** Neuh. Abt. I. (A. Dickson 1911), Bl. gross, mit spitzer Mitte, safranorangegelb auf rahmweissem Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa. Sehr reichblühende Schnitt- und Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

343 **Liberty** (A. Dickson 1901), glänzend, karmesinrot, reichblühende Schnitt- und Treibrose, spez. amerik. Treiberei

344 **Lieutenant Chauré,** Neuheit. Abt. I. (Pernet-Ducher 1910), Bl. dunkelsamtig karminrot, kräftiger Stiel u. dürfte eine der best. dunkelroten Teehybr. für Treiberei u. Schnitt werden.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „: 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

835 **Lyon-Rose,** Neuh. Abt. I. S. Seite 19.

347 **Mabel Drew,** Neuh. Abt. I. (A. Dickson 1912), Bl. gross dunkelrahmgelb in kanariengelb übergehend, wohlriechend. Wuchs stark aufrecht. Schnitt- und Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

349 **Mad. Abel Chatenay** (Pernet 1895), mittelgross, karminrosa mit salmfarben. Sehr reichblühend. Topf- und Schnittrose.

350 **Mad. Caroline Testout** (Pernet-Ducher 1891), grosse gutgefüllte Bl., seidenartig frischrosa. Bevorzugte Treib- u. Schnittsorte.

351a **Mad. Charles Lutaud,** Neuh. Abt. I. (Pernet Ducher 1912), Blume gross, edel geformt, gut gefüllt, ockergelb mit karmin.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90
II. „ 1 „ „ 0,60

351b **Mad. Charles Russel,** Neuh. Abt. II. (Waban Conservatories 1914), Pflanz. recht stark wachsend, aufrecht. Blume sehr gross, **sehr lange haltbar,** rein leuchtend rosenrot. Soll die **haltbarste Rose** sein. **Vorzügliche Schnitt- und Treibrose,** vollständig meltaufrei.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80
II. „: 1 „ „ 0,70, 100 „ „ 60

352 **Mad. Jules Grolez** (Guillot 1897), gross, leuchtend chinesisch-rosa, vorzügl. Farbe. Sehr gute Gruppenrose.

352a **Mad. J. Bouché, Neuh.** Abt. I. (Croibier 1910). Blume weiss m. lachsfarben, gut gefüllt, auf langen Stielen; eine gute Schnittrose, starkwachsend.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

353 **Mad. Edmé Metz.** (Soupert 1901), gute Form, karminlachsrosa, Gruppenrose.

353a **Mad. Edmont Rostand,** Neuh. Abt. I. (Pernet Ducher 1912), Blume s. gross, fleischfarbig weiss mit orangegelber Mitte. Soll verbesserte Prince de Bulgarie sein.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90
II. „ : 1 „ „ 0,60

354 **Mad. Pernet Ducher** (Ducher), mittelgross, kanariengelb, reichblühend.

355 **Mad. Ravary** (Jos. Pernet 1900), sehr grosse orangegelbe Treib- u. Gruppenrose.

356 **Mad. Segond Weber** (Soupert 1908), zart lachsrosa, Mitte leuchtend, schalenförmig, Knospe spitz. Schnitt-, Treib- u. Gruppenrose.

357 **Mme. Jenny Gillemot** (Pernet-Ducher 1905), nankinggelb, innen safranfarben, schöne lange Knospe. Reichblühende Schnittsorte. Gute Gruppen- und Treibrose.

358 **Mad. Léon Pain** (Guillot 1905), fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schnitt- und Gruppenrose. Sehr gesund und starkwachsend.

360 **Mad. Mélanie Soupert** (Pernet-Ducher 1905), grosse Blume, rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend. Gute Schnittrose.

361 **Mad. Maurice de Luze** (Pernet-Ducher 1904), schöne Knospe, langer starker Stiel, dunkel leuchtendrosa. Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. haltend. **Sehr empfehlensw. Schnitt-, Treib- und Gruppenrose.**

361a **Marquise de Sinéty** (Pernet-Ducher 1907), rötlich ockergelbe Prachtblume.

361b **Maria Schmitt,** Neuh. Abt. I. (Schmitt 1910), seidenartig rosa. Sport von Mad. C. Testout.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90

361c **Mama Gärtner** (J. C. Schmidt 1908), Bl. gross, lachsrosa, länglich; blüht bis zum Frost ununterbrochen.

363 **Mildred Grant** (Dickson 1901), sehr grosse aufrechtstehende, rahmweisse Blume. Ausstellungsrose.

363a **Mrs. Aaron Ward** (Pernet-Ducher 1908), gross, gefüllt, indischgelb. Gute Schnitt-, Treib- und Gruppenrose.

363b **Mrs. David M. Kee** (Dickson 1905), Bl. gross, herrlich geformt, rahmgelb. Ausstellungsrose. Soll eine verbesserte Kaiserin Auguste Viktoria sein. Gruppen-, Schnitt- u. Treibrose.

363c **Mrs. Potter Palmer,** Neuh. Abt. I. (Breitmeyer 1910), Bl. lang spitzig, schön geformt, lachsrosa.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

363d **Mr. Jos. Hill** (Pernet-Ducher 1904), Bl. lachsrosa in kupferigrosa übergehend; eine ganz wunderbar schöne Farbe. Sehr zu empfehlen als Gruppen-, Schnitt- u. Treibrose. Starkwachsend.

363f **Mrs. George Shawyer.** **Neuh.** Abt. I. (Lowe & Shawyer 1912), Bl. sehr gross, gut gebaut, glänzend **dunkel reinrosa.** Wuchs sehr stark. **Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.** Dürfte eine der gesuchtesten Sorten werden.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

363g **Mrs. Ed. Powell,** **Neuh.** Abt. I. (P. Permaix 1910), Bl. **samtig feuerrot,** Knospe länglich. noch schöner als Gen. M. Arthur, Pflanze mittelgross, sehr reichblühd., **vollständig, meltaufrei,** ausgezeichnete Gruppenrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

363h **Mrs. Art. Munt,** **Neuh.** Abt. I. (A. Dickson 1910), Bl. tiefrahmgelb bis weiss, pfirsichfarbig. Lang und fest gestielt. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, wohlriechend. Schnitt- und Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

363i **Mrs. Sam. Ross,** **Neuh.** Abt. II. (Hugh Dickson 1914), Bl. stark gefüllt, glänzende Blumenblätter, hell strohgelb mit hell chamois getönt. Sehr reichblühend, sich vorzüglich haltend. Schnitt- und Treibrose.
I. W.: 1 St. 1 ℳ, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80
II. „ : 1 „ 70 ₰, 10 „ „ 6,50, 100 „ „ 60

363k **Mrs. Andrew Carnegie,** **Neuh.** Abt. II. (J. Cocker & Sohn 1914), Bl. weiss, gefüllt eine wohlriechende Druschky, jedoch grösser und von feinerer Form.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—

363l **Mrs. E. Alford,** **Neuh.** Abt. II (Lowe & Shawyer 1914), in der Art der La France, aber bedeutend besser und gesunder als diese, auch ein schöneres Dunkelrosa, vorzügliche Schnitt- und Treibrose.
I. W.: 1 St. 1 ℳ, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80
II. „ : 1 „ 70 ₰, 10 „ „ 6,50, 100 „ „ 60

363m **Mrs. David Baillie,** **Neuh.** Abt. I. (H. Dickson 1912), Pflanze wüchsig, gedrungen, sehr reichblühend, Blume becherförmig, gefüllt, leuchtend karmoisinrot, eine empfehlenswerte Sorte.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. „ : 1 „ „ 0,70, 100 „ „ 60,—

363n **Mrs. Muir MacKean,** **Neuh.** Abt. I. (Mac Credy 1912), Blume von herrlicher Form, riesig gross, karminrot, Wuchs stark.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

364 **Natalie Böttner,** **Neuh.** Abt. I. (Böttner 1910), hellgelb, schön gebaut, vorzügliche Treib- u. Schnittrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

365 **Otto v. Bismarck** (J. C. Schmidt 1908), Wuchs und Laub wie **Mad. C. Testout.** Farbe hellrosa.

366 **Oberbürgermeister Dr. Tröndlin** (E. Kaiser 1904), Farbe zart hell, fleischfarbig bis weisslichrosa. Schnitt- u. Gruppenrose.

366a **Old Gold,** **Neuh.** Abt. II (Mac Credy 1914), Blume altgoldfarbig gelb, sehr schön, von langer spitzer Form, halb gefüllt, Pflanze stark wüchsig.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

366b **Ophelia** (Paul & Son 1914), **Neuh.** Abt. II, Blume lachsfleischfarbig mit rosa, breite und schöne Form, sehr reichblühend, kräft. wachsend. Treib- und Schnittrose.
1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80,—

367 **Papa Lambert** (P. Lambert 1899), Bl. reinrosa, Mitte dunkler, kelchförmig.

368 **Pharisäer** (W. Hinner 1901), gross, gefüllt, weisslichrosa mit lachsrosa Mitte. Schöne langstielige Treib- u. Schnittrose.

369 **Prince de Bulgarie** (Pernet-Ducher 1901), gross, silbrigrosa mit rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Treib- und Schnittsorte.

372 **Radiance** (Cook 1909), grosse kugelige Blume, leuchtend lachskarmin mit opalrosa u. kupferiggelb. Schnittrose I. Ranges. Wuchs kräftig, gesund.

374 **Reine Marie Henriette** (Levet 1879), kirschrot, gross, starkwüchsig.

376 **Rose Queen,** **Neuh.** Abt. I. (E. G. Hill 1912), Bl. lebhaft rosa, Grund der Blumenblätter gelb, Knospe sehr lang. Vollkommene, langandauernde Blume. Treib- u. Schnittrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

377 **Richmond** (E. G. Hill 1906), scharlachrot, vorzügliche Treib-, Schnitt- und Gruppenrose.

377a **Sénateur Mascuraud** (Pernet-Ducher 1909), Blume gross, gefüllt, kugelig, gelb mit dottergelber Mitte. Vorzügliche Gruppen-, Treib- und Schnittsorte.

378 **Souv. de Président Carnot** (Pernet-Ducher 1893), reichblühend, lange Knospe, sehr gross, zart fleischfarben, am Rande weiss.

378a **Souv. Maria de Zayas** (Soupert & Notting 1907), Bl. sehr gross, gefüllt, karminrot, Farbe vorzüglich haltend. Blätter auch in ungünstigen Jahren gesund. Sehr gute Treib-, Schnitt- u. Gruppenrose.

378b **Souv. de G. Prat, Neuh.** Abt. I. (Pernet-Ducher 1910), Blume leucht. goldgelb, auch **gelbe Testout** genannt, spitz geformt. Wuchs stark, gesund, Eine sehr empfehlenswerte Rose, besonders auch für Treiberei geeignet.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

379 **Stadtrat Glaser, Neuh.** Abt. I. (Kiese 1911), Bl. schwefelgelb, bringt stets gute Blumen, stammt von Pharisäer; eine vorzügliche, kräftig wachsende Rose für alle Zwecke.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

380 **Sunburst Neuh.** Abt. I (Pernet-Ducher 1912), Bl. gross, leuchtend kadmiumgelb, mit orangegelber Mitte. Knospe lang und spitz auf langen, kräftigen Stielen. Eine der besten gelben Schnitt- und Treibrosen.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

383 **Veluwezoom** (Bar. v. Polland 1909), Knospe lang auf festen Stielen, öffnet sich sehr gut. Blume gross, gut gefüllt. Farbe dunkelleuchtend karminrosa. Eine ganz vorzügliche Treib- und Schnittrose.

384 **Viscountess Folkestone** (Bennet 1887), gross, zartrosa mit dunkellachsrosa Mitte; Schnitt- und Treibrose.

387 **White Killarney, Neuh.** Abt. I. (Waban Conservatory 1910), Bl. lang, von herrlich weisser Farbe, eine sehr empfehlenswerte Schnitt- und frühe Treibrose.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

Noisette-Rosen.

	1 Stück ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ia. Qual., streng sort.	0,75	6,50	60
II. Qualität	0,50	4,50	40

400 **Perle des Blanches** (Lacharme 1873), reinweisse, mittelgrosse, kugelförmige Doldenblumen.

402 **Rêve d'or** (Ducher 1880), mittelgross, dunkelgelb, starkrankend.

408 **William A. Richardson** (Vve. Ducher 1878), mittelgr., ockerfarb.-orangegelb.

Remontant-(Bourbon)-Rosen.

	1 Stück ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ia. Qualität	0,75	6,50	60
II. Qualität	0,50	4,50	40

420 **Alfred Colomb** (Lacharme 1865), Bl. gross, glänzend feuerrot; gute Treib- und Schnittrose.

450 **Baronne A. de Rothschild** (Pernet 1867), grosse, reinrosa Blume; gute Treibsorte.

456 **Boule de Neige** (Lacharme 1867), mittelgross, schön gefüllt, reinweiss, grünlich angehaucht.

460 **Captain Christy** (Lacharme 1873), s. gross, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa; sehr gute Topftreibrose.

465 **Candeur Lyonnaise, Neuh.** Abt. II (Croibier 1914). Diese Sorte ist eine **besser gefüllte Frau K. Druschky.** Die Farbe ist schneeweiss, Bl. edel geformt, grösser als Druschky, Pflanze sehr starkwüchsig, eine Schnitt- und Treibrose.

I. W.: 1 St. ℳ 1, 10 St. ℳ 9, 100 St. ℳ 80
II. „ : 1 „ 80 ₰, 10 „ „ 7, 100 „ „ 60

466 **Charles Lefèbvre** (Lacharme 1861), gross, leuchtend purpurrot, reichblühende Treibrose.

487 **Commandeur J. Gravereaux, Neuh.** Abt. I. (J. Croibier 1909), Bl. **samtigfeuerrot,** paeonienartig, Knospe auffallend lang und spitz. Gruppen-, Schnitt- und Treibrose.

490 **Coquette des Blanches** (Lacharme 1873), mittelgross, gut gefüllt, reinweiss, in Dolden reichblühend.

500 **Dr. Andry** (Eug. Verdier 1864), dunkelkarminrote, grosse Bl.; gute Treibsorte.

508 **Duc de Wellington** (Granger 1865), samtigdkl. m. leucht. rot. Mitte; Treibr.

518 **Eclair** (Lacharme 1884), gross, gut gebaut, leuchtend feuerrot.

525 **Earl of Gosford, Neuh.** Abt. I (Mac Credy 1912), Blume gross, voll, dunkelkarmoisinrot mit schwarz, wohlriechend. Sehr reichlühend, von ausgezeichnetem Wuchs. Dürfte eine ausgezeichnete Treib- und Schnittrose werden.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

528 **Emden** (J. C. Schmidt 1916), **Neuh.** Abt. II. Diese Rose gleicht im Wuchs und Holz und Blumengrösse der Fr. K. Druschki, von der sie abstammt. Die Farbe ist rein dunkelkarminrosa. Der Wuchs ist kräftig und jeder Trieb bringt eine langgestreckte Blume. Die Sorte ist winterhart u. reichblühend. 1 St. ℳ 2,—, 10 St. ℳ 18,—.

530 **Eugène Fürst** (Soupert und Notting 1875), Blume gross, voll, glänzend, samtig-karmesinrot mit schwarz; vorzügliche Treib- u. Schnittsorte.

535 **Fisher & Holmes** (Eug. Verdier 1865), sehr reichblühende, scharlachrote Bl.; **gute Treib- u. Schnittsorte.**

540 **Fr. K. Druschki** (P. Lambert 1901), reichblühend, sehr gross, reinweiss, sehr starkwachsend, als Schnitt- und Treibrose ausgezeichnet.

545 **Friedensrose** (Teschendorff 1917) siehe Seite 3 u. 4.

550 **General Jacqueminot** (Roussel 1852), Bl. lebhaft leuchtend rot mit samtig; bekannte Treibrose für Frühtreiberei.

551 **George Dickson,** **Neuh.** Abt. I (A. Dickson 1912), Blume sehr gross, **samtig karmoisinschwarzrot,** gefüllt, Wuchs **sehr kräftig;** dürfte die beste starkwachsende, dunkelrote Treib- und Schnittrose werden.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

552 **Gloire Ched. Guinoisseau,** **Neuh.** Abt. I (Ched. Guin. Pajohin 1910), Blume gross, v. edler Form, leuchtend blutrot. Starkwachsend und reichblühend. Eine noch wenig bekannte gute Schnitt- u. Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

553 **Georg Arends,** **Neuh.** Abt. I (Hinner 1910), dunkelrosa Druschky, starkwüchsig, erstklassige Treib- u. Schnittrose mit vorzüglichem Duft.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

555 **Heinrich Münch,** **Neuh.** Abt. I. (Verk. Münch u. Haufe 1911), robuster Wuchs, Bl. sehr gross, gefüllt, zartrosa. **Topf- und Kastentreibrose,** besonders für späte Treiberei.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

557 **H. E. Richardson,** **Neuh.** Abt. II (H. Dickson 1914), Blume tief samtig dunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80,—

585 **Horace Vernet** (Guillot 1866), Bl. kugelförmig, samtig dunkelkarmin, kräftig wachsend. Treib- u. Schnittsorte I. Ranges.

586 **Hugh Dickson** (A. Dickson 1905) Wuchs kräftig, reichblühend, Bl. glänzend karmesin-scharlach schattiert, gross u. schön geformt (Pflanze befällt nicht vom Rost). **Ganz vorzüglich Farbe haltende Treib- und Schnittrose** (muss lang geschnitten werden).

588 **Jean Liabaud** (Liabaud 1875), sehr gross, samtigkarmesin mit schwarz. Treibrose.

594 **John Hopper** (Ward 1862), gross, glänzendrosa, sehr reichblühend.

600 **Leonie Lambert,** **Neuh.** Abt. II. (P. Lambert 1914), Frau C. Druschki × Pr. de Bulgarie. Bl. sehr gross, 10—14 cm Durchmesser, aufrecht auf graden steifen Stielen, einzeln, silberrosa, nach innen gelblich bis fleischfarbigrosa, gut duftend, in der Form an La France erinnernd. Vorzügliche Gruppen-, Schnitt- u. Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. 80,—

625 **Louis van Houtte** (Lacharme 1869 — Syn. van Houtte), Bl. gross, gute Form, dunkelfeuerrot mit karmesin. Sehr gute Treib-, Schnitt- u. Gruppenrose.

640 **Ludwig Möller,** **Neuh.** Abt. II (Kiese 1915), Blume sehr gross, fein geformt, duftend, von leuchtend **gelber Farbe.** Wuchs sehr stark, stammt von **Druschky** ab. Pflanze blüht sehr reich, doch meist nur an altem Holze.
I. W.: 1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 11,—, 100 St. 100,—

646 **Mad. Gabriel Luizet** (Liabaud 1877), seidenartigrosa, sehr wohlriechend, reichblühende gute Treibrose.

650 **Mad. James Hennesy** (Dural 1880), gross, voll, zartrosa, Herbstblüher.

656 **Mad. Montet** (Liabaud 1880), sehr gross, zart hellrosa, williger Blüher. Gute Treibsorte.

660 **Mad. Victor Verdier** (E. Verdier 1863), Bl. gross, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs. Gute Treibrose.

670 **Magna Charta** (W. Paul 1876), Bl. sehr gross, reinrosa. Bekannte, willige Treibrose.

675 **Marie Baumann** (Baumann 1863), sehr grosse, dichtgefüllte Bl., kugelförmig; lebhaft leucht. rot. Treibrose.

680 **Merveille de Lyon** (Pernet 1882), Bl. sehr gross, rahmweiss, Mitte zartrosa. Gruppenrose.

685 **Mrs. John Laing** (Bennet 1888), grosse, schön gebaute Bl., zartrosa, früh- u. reichblühend. Eine der besten für langstieligen Schnitt u. Treiberei.

690 **Mons. Boncenne** (Liabaud 1864), voll, samtig schwarzpurpur, reich- u. spätblühend. Treibrose.

691 **Oberhofgärtner Singer** (P. Lambert 1904), reichblüh., reinkarmin. Gruppenr.

695 **Paul Neyron** (Levet père 1869), Bl. sehr gross, dunkelrosa, langstielig.

710 **Prince Camille de Rohan** (E. Verdier 1861), gross, gefüllt, samtig schwarzrot. Reichblüh. Schnitt- u. Treibrose.

716 **Princesse de Béarn** (Lévêque 1885), Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlichhochrot mit zinnober. Aeusserst reichblühende Schnitt- u. Treibrose.

730 **Rembrandt.** **Neuheit.** Abt. II. (Züchter v. Rossem 1914). Diese neue Rose ist eine Kreuzung Frau Karl Druschki × Lyonrose. Sie hat Druschki-Wuchs und -Charakter, nur ist der Wuchs im ersten Jahre noch etwas stärker. Das erste Laub ist gross und lederartig, die jungen Triebe und Blätter sind rotbraun. — Im Jahre nach der Veredlung blühen die Pflanzen nicht so reichlich, aber im zweiten Jahre erscheinen auf lang geschnittenen Pflanzen die Riesenblumen in grossen Mengen auf starken Stielen. Die Blumen sind **sehr gross (sie wird vielleicht eine der grössten der bis jetzt bekannten Rosen)**, sie sind ganz gefüllt, **lachsfarbig mit orangeroten Reflexen.** Im Treibhaus ist die Farbe schön hellachsfarbig. — Die Rose erregte Aufsehen auf der grossen Boskooper Ausstellung im Jahre 1913 und wurde mit einer **grossen goldenen Medaille** ausgezeichnet.

I. W.: 1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 11,-, 100 St. ℳ 100,-.

737 **Rote Captain Christy** (J. Perrier 1898), Bl. gross, dunkelkarmin. Vorzügliche Treib- u. Schnittrose.

738 **Sachsengruss,** **Neuheit.** Abt. I. (Neubert 1912), Blume atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weisslich. Grund. Ist ein hervorrag. Sämling v. Druschki. Ausgezeichnete Schnitt u. Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

742 **Sénateur Vaïse** (Guillot père 1859). Bl. gross, voll, leucht. rot, kräft. wachs. Reichblühende Schnitt- und Treibrose.

745 **Souv. de la Malmaison** (Beluze 1834), Bl. gross, voll, weiss; Mitte zartrosa. Reichblühende Schnitt- u. Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

756 **Souv. de William Wood** (E. Verdier 1864), gut gefüllt, schwarz-purpurrot.

764 **Triomphe de l'Exposition** (Margottin 1855), Bl. gross, gefüllt, leuchtend rot; sehr hart.

770 **Ulrich Brunner fils** (Levet 1882), gross, kirschrot, beste Sorte für langstieligen Schnitt; vorzügl. Treibrose.

774 **Victor Hugo** (Schwartz 1885), glänzend karmesin mit dunkelpurpur.

778 **Xavier Olibo** (Lacharme 1865), Blume schwärzl.-samtigrot; reichbl., duftend.

Polyantha-Rosen.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ia. Qualität	0,80	7,50	70,—
II. Qualität	0,60	5,—	45,—

780 **Aennchen Müller** (J. C. Schmidt 1907), mittelgross, halbgefüllt, lebhaft dunkelkorallenrosa; besond. f. Gruppen.

782 **Betsy van Nees** **Neuheit.** Abteil. II. Züchter S. van Ryn, Verkäufer Münch & Haufe 1914. Sport von Mrs. C. W. Cutbush, mit rein roter Farbe. Belaubung hellgrün, gänzlich frei von Meltau, Wuchs kräftig. Diese Sorte wird bald eine grosse Verbreitung für Treiberei und Gruppen finden. Ausstellung Boskoop 1913 erhielt diese Sorte die goldene Medaille und den ersten Ehrenpreis für die beste Neuheit.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. W.: 1 „ „ 0,70, 100 „ „ 60,—

786 **Cossebauder Rose,** **Neuh.** Abt. I. (Teschendorff 1911), tiefdunkelroter Sport der Mad. N. Levavasseur; wird sich f. Treiberei ganz besonders eignen.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—

786a **Echo** Neuheit. Abt. II. (Peter Lambert 1914). Diese Sorte ist ein immerblühender Sport von Tausendschön, aber immerblühend und niedrig bleibend, als solcher ganz vorzüglich für Topftreiberei und Gruppen geeignet. Diese Sorte wird eine enorme Verbreitung finden. Von all. ersten Fachleuten anerkannt als eine **Zukunftsrose ersten Ranges.** In der Treiberei setzt jeder kleine Trieb Blüten an. Vorzügliche Gruppenrose.

I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80
II. „ 1 „ „ 0,80, 10 „ „ 7,—, 100 „ „ 60

787 **Eugène Lamesch** (P. Lambert 1900), mittelgr., leucht. gelb m. rosa schattiert.

789a **Ellen Poulsen,** Neuh. Abt. I. (Z. Poulsen, Verk. V. Teschendorff 1911); Bl. leuchtend dunkelrosa, sehr gross, **von herrlichem Duft.** Die Farbe hält sich ausgezeichnet, die Blätter sind lederartig, **glänzend grün und vollständig pilzfrei.** Eine ganz bedeutende Verbesserung der Mrs. C. W. Cutbush, ist diese Sorte eine **vorzügliche Gruppen- und Topftreibrose,** als auch **immerblüh. Schnittrose.** Wird sehr gesucht.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „: 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

790 **Erna Teschendorff,** Neuh. Abt. I (Teschendorff 1911). Diese neue Rose ist das Beste und Schönste, was es bis jetzt in leuchtend roten Polyantha-Rosen gibt. Die Farbe ist prächtig leuchtend karmesinrot, ähnlich der Gruss an Teplitz, nur noch mehr leuchtend und selbst bei ungünstiger Witterung nicht verblauend. Die **Füllung ist ganz bedeutend stärker** als bei den Blumen der Mad. Norbert Levavasseur. Erna Teschendorff ist ist ein Sport der Mad. Norbert Levavasseur, besitzt dieselben **guten Eigenschaften der Muttersorte,** als: kräftiger Wuchs, Reichblütigkeit u. vorzügliche Treibfähigkeit. Eine vorzügliche Gruppenrose als auch Topftreibrose. ***Wertzeugnisse I. Klasse, goldene Medaillen u. I. Ehrenpreise.*** Blütezeit von Anfang Juni bis Oktober.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „: 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

790a **Frau Elise Kreis,** Neuh. Abt. II. (Zücht. Kreis, Verk. V. Teschendorff 1913). Sport von Aennchen Müller und zwar in Wuchs u. Blühwilligkeit genau wie die Muttersorte, nur die Farbe ist ein **schönes Karmoisinrot,** ähnlich der Erna Teschendorff.

I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. „: 1 „ „ 0,80, 100 „ „ 60,—

790b **George Elger,** Neuh. Abt. I. (Turbat 1912). Bl. in grossen Büscheln, **kupfrig goldgelb,** in hellgelb übergehend, die gelbeste Polyantha (William Allen Richardson-Farbe). Sehr reichblühend. Treib-, Topf- u. Einfassungsrose.

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „: 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

790c **Frau Dr. Erreth** (Geduldig 1915). Neuh. Abt. II. Eine Kreuzung von Gruss an Aachen u. Mrs. A. Ward, welche die vorzüglich. Eigenschaften dieser beiden Sorten verkörpert. Der Wuchs, die Blume, die Blühwilligkeit u. die sonstigen guten Eigenschaften sind dieselb. wie bei Gruss a. Aachen, nur ist die Knospe goldgelb u. wird nur beim vollen Erblühen gelblich weiss mit etwas rosa gestreift. Man kann diese Sorte einfach eine **gelbe Gruss an Aachen** nennen u. wird sie dieselbe Verbreitung finden wie ihre Muttersorte.

1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 11,—, 100 St. ℳ 100,—

791 **Gloire de Polyantha** (Guillot 1888), Dolden mittelgross, lebhaft rosa.

792 **Gruss an Aachen,** Neuh. Abt. I. (Geduldig 1910), Polyantha Hybr., ziemlich grossblumig, gelblichrosa mit rot, reichblühend. **Sehr empfehlenswerte Topftreib- u. Gruppenrose.**

I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „: 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

792a **Jessy,** (Merryweather 1909), lebhaft kirschzinnoberrot, blüht in aufrechten lockeren Trauben.

793 **Katharine Zeimet** (P. Lambert 1901), kräftig wachsend, in aufrechten, lockeren Rispen blühend, Bl. reinweiss.

795 **Leonie Lamesch** (P. Lambert 1909), Bl. leuchtend kupferrot, Mitte hellgelb.

795a **Louise Walter** (Walter 1909). Stammt v. Tausendschön, hat auch von dieser d. Farbe, porzellanfarb., rosa geadert, eine sehr schöne, dankbar blühende Sorte. Vorzüglich für Gruppen- und Topftreiberei.

796 **Loreley,** **Neuh.** Abt. II. (Kiese 1913), Entstammt einer Befruchtung von Tausendschön, Bl. rosa, Belaubung glänzend wie bei Cutbush. In rosa Farbe wird diese Polyantha eine der besten sein.
I.W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80,—
II. „ : 1 „ „ 0,80, 10 „ „ 7,—, 100 „ „ 60,—

797 **Mad. Norbert Levavasseur** (Levavasseur 1904), karminrot in Dolden blüh.; bekannte Gruppen- u. Treibrose.

800 **Maman Turbat,** **Neuh.** Abt. I. (Turbat & Co. 1912), Bl. dunkel-chinesisch-rosa; eine **sehr empfehlenswerte Polyantha.**
I. W: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „: 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

796a **Mme. Jul. Gouchault,** **Neuh.** 1913. Abt. II. (Turbat. Verk. V. Teschendorff). Prächtige Sorte mit hellgrünem Holz und Blättern. Die Blume ist von schöner Form, langer Dauer und bildet grosse aufrechte Dolden von 25—30 Blumen. Die Farbe ist zinnoberrot mit Orange-Zinnober schattiert, beim Verblühen in Rosa übergehend. Eine noch nicht vorhandene Farbe. Diese Sorte lässt genau **so gut treiben,** wie die Sorten der Levavasseur-Klasse. Erhielt auf der Internationalen Ausstellung in London 1912 ein Wertzeugnis, eine goldene Medaille von der Kgl. Gartenbau-Gesellschaft zu London, Paris 1913 ebenfalls eine goldene Medaille, Petersburg 1914 eine goldene Medaille.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. W.: 1 St. ℳ 0,80, 100 St. ℳ 60,—

801 **Merveille des rouge,** **Neuh.** Abt. I. (Dubreuil 1912), Bl. intensives, blendendes samtig Karmoisinrot, Blätter lederartig glänzend, sehr widerstandsfähig, auch in nassen Sommern **nicht von Meltau befallen.** Niedrig bleibend, wird diese Sorte eine sehr gesuchte Gruppen- und Einfassungsrose werden.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

805 **Mrs. C. W. Cutbush,** (Cutbush 1907), mittelgross, gefüllt, nelkenrosa; sehr reich in grossen Büscheln blühend. Sport von Mad. N. Levavasseur.

806 **Orléans-Rose,** **Neuh.** Abt. I. (Levavasseur 1909), geranienrot mit rosarotem Schimmer, Zentrum weiss; Pflanze kräftig, reichblühend, gesund.

807 **Rödhätte (Rotkäppchen),** **Neuheit.** Abt. I. (Zücht. Poulsen, Verk. Teschendorff 1911), M. N. Levavasseur × Liberty, **dunkel-leuchtendrote** Polyantha-Hybride, von **herrlicher, sich vorzüglich haltender Farbe,** einzelne Blume gross, die Knospe ähnelt einer kleinen Liberty. Die Schönheit der Sorte kommt erst als 2jährige Pflanze recht zur Geltung. Als **vorzügliche Gruppen-,** Schnitt- und **Topftreibrose** sehr gesucht.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

808 **Susanna,** **Neuh.** Abt. II. (Züchter Weigand 1914.) Ein Sämling von Tausendschön, von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchs, **mit die reichblühendste Polyantha, die es gibt.** Die Sorte macht keine langen überschiessenden Blütentriebe wie Mrs. C. W. Cutbush, Mad. Norbert Levavasseur und die meisten Polyanthen. Farbe ist rosa, einzelne Blume klein, Blumenblätter etwas gedreht. Die Haltbarkeit der Blumen ist sehr gross. Die Sorte ist für Topfkultur, sowie für Gruppen und Einfassungen sehr geeignet. — Sie erhielt überall, wo sie gezeigt wurde, erste Auszeichnungen.
I.W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80
II. „ : 1 „ „ 0,80, 10 „ „ 7,—, 100 „ „ 60

809 **Tip Top,** **Neuh.** Abt. I. (P. Lambert 1910). Polyantha-Hybr. Bl. ziemlich gross, untere Hälfte der Petalen kupfrig-orangegelb, Rand gelblich-rosa, Mitte weisslichgelb. reichblüh.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

810 **Yvonne Rabier,** **Neuh.** Abt. I. (Turbat 1910), **das Beste,** was es **in weissen Polyanthen** gibt. Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig. **Vorzüglicher Duft.** Sehr zu empfehlen.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

Monatsrosen.

811 **Charlotte Klemm** (Türke 1905), Bl. brennend blutrot, mittelgross. Wuchs niedrig, buschig, eine der brauchbarst. dunkelrot. Gruppenrosen.
I. W.: 1 St. ℳ 0,75, 100 St. ℳ 60,—
II. „ : 1 „ „ 0,50, 100 „ „ 40,—

812 **Ducher** (Ducher 1870), Bl. reinweiss, sehr reichblühend.
I. W.: 1 St. ℳ 0,75, 100 St. ℳ 60,—

816 **Feuerzauber,** **Neuh.** Abt. II. (J. C. Schmidt 1913), Bengalhybride (Pr. C. de Rohan×Charl. Klemm), Knospe lang, Bl. schalenförmig, wohlriechend, Farbe samtig-leuchtendrot. Wird eine gern gekaufte Gruppenrose werden.
I.W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80,—

820 **Gruss an Teplitz** (Geschwind 1898), Bl. scharlachrot mit bräunl. Sammet. Sehr reichbl. Gruppenrose. Herbstbl.
I. W.: 1 St. ℳ 0,75, 100 St. ℳ 60,—
II. „ : 1 „ „ 0,50, 100 „ „ 40,—

825 **Hermosa** (Marchesseau 1840), mittelgross, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- u. Topftreibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,75, 100 St. ℳ 60,—
II. „ : 1 „ „ 0,50, 100 „ „ 40,—

826 **Hofgärtner Kalb,**
Neuh. Abt. II. (Fellberg Leclerc 1913), Bl. gefüllt, duftend, **leuchtend karminrosa,** eine herrliche Färbung, sehr wirkungsvoll. Wird eine **Gruppenrose ersten Ranges.** Auf der Ausstellung in Breslau 1913 war sie die am meisten bewunderte Gruppenrose. Wuchs kräftig, 45—50 cm hoch, mit lederartiger Belaubung. Blüht bis Eintritt des Frostes ununterbrochen.
I.W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80
II. „ : 1 „ „ 0,80 10 „ „ 7,—, 100 „ „ 60

827 **Leuchtfeuer,** **Neuh.** Abt. I. (Kiese 1910), ziemlich gross, **leucht.-scharlachrot;** blüht einzeln u. in Büscheln. Eine **der schönsten Gruppenrosen der Gegenwart.** Sehr zu empfehlen.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

830 **Werners Liebling** (Werner 1900), Bl. klein, scharlachrot; gedrung. Wuchs.
I. W.: 1 St. ℳ 0,75, 100 St. ℳ 60,—
II. „ 1 „ „ 0,50, 100 „ „ 40,—

Rosa-lutea-Hybr.

Durch die glänzenden Züchtungen der letzten Jahre sind eine Menge von lutea-Kreuzungen entstanden, die man nicht mehr als richtige lutea-Sorten bezeichnen kann, sondern die vielmehr den Teehybriden ähneln, wie z. B. in der Blühwilligkeit am einjährigen Holz, wie ferner auch in ihrer Treibfähigkeit.

Ich habe deshalb alle diese Sorten aus der Klasse der Lutea herausgenommen und sie in oben bezeichnete Klasse gebracht.

831 **Arthur R. Goodwin,** **Neuh.** Abt. I. (Pernet-Ducher 1910), sehr wüchsig, Laub rötlich. Bl. gross, gefüllt, rotkupferig orange, beim Verblühen in Lachsrosa übergeh. **Wird eine sehr beliebte Gruppenpflanze werden.**
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

834 **Louise Katharine Breslau,**
Neuh. Abt. I. (Pernet-Ducher 1912), Knospe korallrot mit chromgelb, sehr gross und gut gefüllt. Blume krebsrot mit kupferig-orangegelb. Eine vorzügliche Schnitt- und Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

835 **Lyon-Rose** (Pernet-Ducher 1908), Bl. gross, gefüllt, krabbenrot und lachsgelb; grosse schöne Knospe, ausserordentlich reichblühend, Treib- und Schnittrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,75, 100 St. ℳ 60,—
II. „ : 1 „ „ 0,50, 100 „ „ 40,—

8 36 **Marie Adelheid v. Luxemburg**
Neuh. Abt. I. (Soupert & Notting Herbst 1912), Bl. ein herrliches Dunkelorangegelb. Wuchs kräftig und gesund. Dürfte eine gute dunkelgelbe Schnitt- u. Treibrose werden. Farbe hält sich vorzüglich.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

837 **Mme. Ed. Herriot** **(Daily Mail-Rose), Neuh.** Abt. II. (Pernet-Ducher Herbst 1913), Bl. mittelgross, ziemlich gefüllt, korallenrot mit gelb und safranrosa in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gruppen-, Treib- und Schnittrose. Knospe besonders schöne Farbe. **Die schönste Farbenrose. Erhielt die höchsten Wert- und Ehrenpreise.**
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. „ : 1 „ „ 0,80, 100 „ „ 60,—

838 **Rayon d'or,** **Neuh.** Abt. I. (Pernet-Ducher 1910), **orangekupfergelbe,** scharlach gestr. Knospe. **Blume sonnengelb, verblasst auch bei starker Sonne nicht. Diese Sorte erregt überall das grösste Aufsehen. Herrliche effektvolle Gruppenrose.** Lässt sich auch mit Erfolg treiben.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

839 **Willowmere,** **Neuh.** Abt. II. (Pernet-Ducher 1913), Bl. sehr gross, gefüllt, krebsrot mit gelber Mitte. Rand karminrosa, sich lange haltend. Diese Sorte **ähnelt der Lyonrose, übertrifft dieselbe aber durch aufrechten Wuchs und schönes gesundes Laub.** Sie wird daher eine gesuchte Rose für alle Zwecke werden und eignet sich besonders gut zur Treiberei.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. „ : 1 „ „ 0,80, 100 „ „ 60,—

840a **Viscountess Enfield,** **Neuh.** Abt. I. (Pernet-Ducher 1910), Knospe lang, Bl. gross, gefüllt, kelchförmig, altkupferrosa mit gelb, äussere Blumenblätter lebhaft karmin; remontierend, aufrechtwachs. Schnitt- u. Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 0,90, 100 St. ℳ 70,—
II. „ : 1 „ „ 0,60, 100 „ „ 50,—

Winterharte Rosen.

Moos-Rosen, Rosa lutea, Rosa rugosa, Centifolien.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ia. Qualität	1,—	9,—	80,—
II. Qualität	0,80	7,—	60,—

Moos-Rosen.

840 **Blanche Moreau** (Moreau Robert 1881), Blume gross, gefüllt, reinweiss. Die Knosp. v. schönst. grün. Moos umhüllt.

845 **Cristata** (Vibert 1827), Blüte hahnenkammartig, gross, sehr schön.

850 **Eugenie Guinoisseau** (Guinoisseau 1865), Bl. gross, gefüllt, purpurviolett.

851 **James Veitch** (E. Verdier 1865), Blume mittelgross, gefüllt, dklschieferfarbig violett mit feuerrot, sehr reichblühend.

852 **Muscosa Commune,** die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung.

853 **Salet** (Lacharme 1854), Blume rosa, schön bemoost.

Rosa lutea.

855 **Beauté de Lyon,** **Neuh.** Abt. I. (Pernet-Ducher 1910), Bl. korallenrot m. gelb. Vollst. winterh. Gute Topfrose.

866 **Jaune Bicolore,** mittelgross, einfach, **safranrot, frühblühend,** hart. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- und Spalierrose.

867 **Juliet** **Neuh.** Abt. I. (William Paul & Son 1911), Farbe stumpf dunkelkrebsrot, Rückseite der Blumenblätter altgold. Eine **wunderbare noch nicht vorhandene Farbe.** Gute Treib- und Schnittrose.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

868 **Persian Yellow,** mittelgross, gefüllt, schön **goldgelb,** hart. Als Strauch, für Hecken u. Spalier zu empfehlen.

872 **Soleil d'or** (Pernet-Ducher 1900). Sehr reichblühend u. remontierend. Farbe herrlich goldgelb mit rosa. Wohlriechend u. sehr widerstandsfähig.

872a **Sonnenlicht,** **Neuh.** Abt. II (Kiese & Co. 1913), Blume gross, leicht gefüllt, hellkanariengelb. Kräftiger aufrechter Wuchs, glänzend dunkelgrüne Belaubung, reichblühend.
I. W.: 1 Stück ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—
100 Stück ℳ 80,—

Rosa rugosa.

873 **Conrad Ferdinand Meyer** (Dr. Müller 1899), Bl. sehr gross, rein silberigrosa, vorzüglicher Geruch, winterhart.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

873a **Rosa rugosa Regeliana** (Thunberg 1784). Vollständ. winterhart. Strauch. Laub dklgrün, s. schön. Blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzügl. zum Einmachen.
extra stark 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

874 **Rosarei de la Hay** (Cochet 1902), Blume dunkelrot, remontierend.
I. Wahl: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. „ 1 „ „ 0,80, 100 „ „ 60,—

Centifolien.

875 **Centifolia major,** sehr gross, gefüllt, kugelförmig, glänzend rosa, duftend.

876 **Mad. Hardy** (Hardy 1833), Blume reinweiss, mittelgross, sehr reichblüh.

877 **Rosa gallica conditorum** (Dieck) Echte Süssrose des Orients, deren Blätter und Blüten zu Konditorwaren bearbeitet werden, auch zur Bereitung des Rosenwassers beliebt.
I.W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. „ : 1 „ „ 0,80, 100 „ „ 60,—

878 **Rosa gallica Damascena** (Dieck). Echte Oelrose d. Orients. Wird viel angebant zur Rosenölgewinnung.
I.W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. „ : 1 „ „ 0,80, 100 „ „ 60,—

Schling-Rosen.

Alles aufgebundene prima Ware.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
I. Qualität	1,—	9,—	80,—
II. Qualität	0,80	7,—	60,—

880 **American Pillar, Neuh.** Abt. I. (Conrad & Co. 1910), Bl. einfach, 6—10 cm Durchmesser, in mächtigen Sträussen, zartrosa mit gelben Staubfäden, hart.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

884 **Aglaia** (P. Lambert 1896), klein, grünlichgelb, in Büscheln blüh., starkwachsend.

885 **Albéric Barbier** (Barbier 1901), Wich. Hybr., gelblichweiss, starkwachsend. Laub sehr gesund, ausserordentlich dunkelgrün und glänzend. Sehr empfehlenswert.

890 **Crimson Rambler** (Turner 1893), Bl. klein, gefüllt, in grossen Dolden, lebhaft karminrot, starkwachsend, auch für Töpfe sehr gut geeignet.

890a **Donau** **Neuh.** Abt. II. (Praska'c, Verk. Teschendorff 1913), Bl. **aparte Fliederfarbe,** stark gefüllt. Eine der wohlriechendsten Kletterrosen mit **maiblumenähnlich. Geruch.** Blüte sehr reich, im Aufblühen rötlichlila, färbt sich dann rötlich-lilablau, später schieferblau; die Farbe wechselt etwas, je nach Lage und Boden. Blätter glänzend dunkelgrün.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80

891 **Dorothy Perkins** (Perkins 1903), Wich. Hybr., extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in grossen Sträussen, starkwachsend, winterhart; gute Treibrose.

891a **Eisenach, Neuh.** Abt. I. (Kiese 1910), leuchtend rote, einfache, in Dolden blühende Schlingrose.

892a **Excelsa** **Neuh.** Abt. I. (Walsh. 1910), Bl. gefüllt, **glänzend scharlachrot,** erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend; gute Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

892b **Frl. Oktavia Hesse, Neuh.** Abt. I. (H. A. Hesse 1910). Die Knospe ähnelt der Kaiserin Aug. Vikt. Bl. weisslichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

893 **Fragezeichen, Neuh.** Abt. I. (Böttner 1910), starkwachsend, schön belaubt, rosa blühend, ähnlich der Hermosa in grossen Dolden. Vorzügl. als Schling- wie auch Topftreibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

893b **Gruss an Freundorf** **Neuh.** Abt. II. (Praska'c, Verk. Teschendorff 1913), Kreuzung zwischen Wichuriana rubia × Crimson Rambler. Bl. **glänzend karmoisinrot,** halb gefüllt, innen mit weissen Punkten. Sie ist **mit die schönste dunkelrote Schlingrose** der Wichuriana-Klasse. Blumen sehr lange haltbar, Belaubung glänz. dunkelgrün. Vorzügl. Treibrose.
I.W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80

893c **Gruss an Zabern** (P. Lambert 1904). Eine vorzügliche reinweisse frühbl. Schlingrose.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

894 **Hiawatha** (Walsh 1907), Wich. Hybr. Klein, einfach, schön karmesinrot, grosse Dolden, starkwachsend, Treibrose.

895 **Graf Zeppelin, Neuh.** Abt. I. (Böhm 1910), korallenrot, ein reichblühender Sport v. Weigands Crimson Rambler, starkwachsend, hart.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

897 **Leuchtstern** (J. C. Schmidt 1899), klein, einfach, leuchtend rosa, mit grossem, weissem Auge, winterhart.

897a **Perle vom Wienerwald** Neuh. Abt. II. (Praska'c, Verk. Teschendorff 1913), Helene × Crimson Rambler, diese Sorte ist **eine der schönsten in rosa Farbe.** Die einzelnen Bl. hatten einen Durchmesser von zirka 4 cm, sind halbgefüllt, innen karminrosa, nach aussen zart nelkenrosa, auf zirka 30—40 cm langen Stielen. Eignen sich vorzüglich zu Schnittzwecken. Die Blütezeit ist lange andauernd, abgeschnittene Blumen halten sich 8—14 Tage. Eine sehr schöne Treibrose.
I.W.: 1 St. ℳ 1,—, 10 St. ℳ 9,—, 100 St. ℳ 80

898a **Rubin** (J. C. Schmidt 1901), mittelgross, leuchtend rubinrot, gefüllt, in lockeren Trauben blühend, sehr starkwachsend.

898b **Sodenia** Neuh. Abt. I. (Chr. Weigand 1911), reinleuchtend karmin- bis scharlachrot, lockere Dolden, Laub dunkelglänzendgrün, starkwachsend, unempfindlich gegen Meltau. Gute Treibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

899 **Lady Gay** (Walsh 1906), Wich. Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gefüllt, winterhart, ähnlich der D. Perkins. Treibrose.

900 **Immerblühende Crimson Rambler** (Flower of Fairfield), (Ludorf 1908), blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler; als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen.
I. Qual. 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—
II. „ 1 „ „ 0,80, 100 „ „ 60,—

901a **Pauls Carmin Pillar** (Paul & Son 1906), starkwachsend, einfache, leuchtendrote Blüte, sehr frühblühend.

901b **Philadelphia Rambler** (1903), sehr reichblühend, samtigrot, schön gebaut, mittelfrüh blühend.

902 **Scandens** (Miller), weissfleischfarbig, dünnholzig, gutschlingend, winterhart.

903 **Tausendschön** (J. C. Schmidt 1907), Bl. zartrosa, in grossen, lockeren Sträussen; f. alle Zwecke zu empfehlen, auch f. Treiberei.

904 **Thalia** (P. Lambert 1895), Farbe reinweiss, in grossen Trauben.

905 **Trier** (P. Lambert 1904), blüht an den Spitzen der Triebe bis zum Herbst. Blume rahmweiss mit dunkelgelben Staubfäden.

906 **Venusta pendula,** weiss, fleischfarbig; in Büscheln blühend, gut rankend.

907 **Veilchenblau, Neuh.** Abt. I. (J. C. Schmidt 1910), Sämling von Crimson Rambler; rosalila, im Verblühen bläulich.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

908 **Wartburg,** Neuh. Abt. I. (Kiese 1910). Ein Sämling von Tausendschön, Blume karminrosa, sehr reichblühend.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

910 **White Dorothy Perkins,** Neuh. Abt. I. (B. R. Cant 1909), Sport von Dorothy Perkins, reinweiss, myrthenähnliche Blume. Sehr empfehlenswert als Schling- und Topftreibrose.
I. W.: 1 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 80,—

Bengal-Rose.

912 **Laurette Messimy** (Guillot 1887), Bl. gross, voll, glänzend, chinesisch-rosa; am Grunde kupfergelb, sehr reichblühend . . . I. W.: 100 St. ℳ 70,—

Offerte über
Rosa canina, Rosa laxa, Senfsche Canina und Meyers Zuk. Canina, krautartig pikiert, **Canina-Sämlingst. und sog. russ. Canina-Stämme, Meyers Zuk. Canina-Samenfrüchte** usw. im September auf Wunsch gratis und franko.

Rosen des Katalogs in Farben geordnet
in alphabetischer Reihenfolge.

Leuchtend kirschrot.

Kat.-Nr.		
420	Alfred Colomb	Remont.
298	Apoth. G. Höfer	Teehybr.
486	Comtesse d'Oxford	Remont.
500	Dr. Andry	Remont.
891a	Eisenach	Schlingr.
86	Freiherr von Marschall	Teerose
534	Ferd. Chafolte	Remont.
790a	Frau Elise Kreis	Polyantha
895	Graf Zeppelin	Schlingr.
792a	Jessy	Polyantha
333a	Jona	Teehybr.
342	La France de 89	Teehybr.
343	Liberty	Teehybr.
796a	Mad. J. Gouchault	Polyantha
660	Mad. V. Verdier	Remont.
691	Oberhofg. Singer	Remont.
806	Orléans-Rose, hellrot	Polyantha
367	Papa Gontier	Teerose
901a	Pauls C. Pillar	Schlingr.
374	Reine M. Henriette	Teehybr.
377	Richmond	Teehybr.
807	Rödhätte	Polyantha
737	Rote Capt. Christy	Remont.
742	Senateur Vaisse	Remont.
898b	Sodenia	Schlingr.
378a	Souv. M. de Zayas	Teehybr.
770	Ulrich Brunner fils	Remont.
908	Wartburg	Schlingr.

Scharlachrot.

303	Avoca	Teehybr.
782	Betsy van Nees	Polyantha
811	Charlotte Klemm	Teehybr.
487	Command. J. Gravereaux	Remont.
313	Comte G. de Rochemure	Teehybr.
508	Duc de Wellington	Remont.
518	Eclair	Remont.
315b	Edith Part	Teehybr.
892a	Excelsa	Schlingr.
535	Fisher & Holmes	Remont.
550	General Jacqueminot	Remont.
321	General Mac Arthur	Teehybr.
324	Geo C. Waud	Teehybr.
552	Gloire Ched. Guinoisseau	Remont.
325a	Gruss an Dresden	Teehybr.
820	Gruss an Teplitz	Monatsr.
331	Hindenburgrose	Teehybr.
586	Hugh Dickson	Remont.
900	Immerbl. Crims. Rambler	Schlingr.
342c	Leslie Holland	Teehybr.
827	Leuchtfeuer	Monatsr.
675	Marie Baumann	Remont.
764	Triomphe de l'Exposition	Remont.
830	Werners Liebling	Monatsr.

Purpurkarminrot.

Kat.-Nr.		
466	Charles Lefébvre	Remont.
890	Crimson Rambler	Schlingr.
314b	Dora van Tets	Teehybr.
525	Earl of Gosford	Remont.
317	Edward Mawley	Teehybr.
790	Erna Teschendorff	Polyantha
318	Etoile de France	Teehybr.
850	Eugenie Guinoisseau	Moosrose
316	Eugen Boullet	Teehybr.
816	Feuerzauber	Monatsr.
320b	Friedrichsruh	Teehybr.
321b	General Sup. A. Janssen	Teehybr.
557	H. E. Richardson	Remont.
894	Hiawatha	Schlingr.
585	Horace Vernet	Remont.
334	Kaiser Wilhelm II.	Teehybr.
342a	Laurent Carle	Teehybr.
344	Lieutenant Chauré	Teehybr.
625	Louis van Houtte	Remont.
797	Mad. N. Levavasseur	Polyantha
801	Merveille des rouges	Polyantha
363m	Mrs. David Baillie	Teehybr.
363g	Mrs. Ed. Powell	Teehybr.
363n	Mrs. Muir Mac Kean	Teehybr.
901b	Philadelphia Rambler	Schlingr.
874	Rosarei de la Hay	Rugosa
898a	Rubin	Schlingr.

Dunkelschwarzrot.

314	Chat. de Clos. Vougeot	Teehybr.
786	Cossebauder-Rose	Polyantha
530	Eugene Fürst	Remont.
320c	Florence Haswell Veitch	Teehybr.
551	George Dickson	Remont.
893b	Gruss an Freundorf	Schlingr.
588	Jean Liabaud	Remont.
690	Mons. Boncenne	Remont.
710	Prince Camille de Rohan	Remont.
716	Princesse de Bearn	Remont.
756	Souv. de William Wood	Remont.
774	Victor Hugo	Remont.
778	Xavier Olibo	Remont.

Bläulich-Fliederfarben.

890	Donau	Schlingr.
907	Veilchenblau	Schlingr.

Leuchtend- u. Dunkelrosa.

780	Aennchen Müller	Polyantha
305	Belle Siebrecht	Teehybr.
308	Bürgermeister Christen	Teehybr.
875	Centifolia major	Centif.
313a	Chrissie MacKellar	Teehybr.
845	Cristata	Moosrose
789a	Ellen Poulsen	Polyantha
528	Emden	Remont.

Kat.-Nr.		
892	Euphrosyne	Schlingr.
320	Farbenkönigin	Teehybr.
320a	Frau Marg. Möller	Teehybr.
326	Gustav Grünerwald	Teehybr.
329	Helvetia	Teehybr.
826	Hofgärtner Kalb	Monatsr.
333	Johanna Sebus	Teehybr.
594	John Hopper	Remont.
332	Jonkheer J. L. Mock	Teehybr.
897	Leuchtstern	Schlingr.
351b	Mad. Charles Russel	Teehybr.
352	Mad. Jules Grolez	Teehybr.
164	Mad. Lombard	Teerose
361	Mad. Maurice de Luze	Teehybr.
3631	Mrs. E. Alford	Teehybr.
695	Paul Neyron	Remont.
897a	Perle von Wienerwald	Schlingr.
376	Rose Queen	Teehybr.
383	Veluwezoom	Teehybr.
385	Viscount Carlow	Teehybr.

Hell- und Silberrosa.

880	American Pillar	Schlingr.
450	Baronne A. de Rothschild	Remont.
38	Cathérine Mermet	Teerose
873	C. F. Meyer	Rug.
315	Dora Hansen	Teehybr.
891	Dorothy Perkins	Schlingr.
786a	Echo	Polyantha
789	Eduard VII.	Polyantha
893	Fragezeichen	Schlingr.
320d	Gartendirektor Ries	Teehybr.
553	Georg Arends	Remont.
791	Gloire de Polyantha	Polyantha
555	Heinrich Münch	Remont.
825	Hermosa	Monatsr.
337	Königin Carola	Teehybr.
336	Kronprinzessin Cecilie	Teehybr.
339	Lady Ashtown	Teehybr.
899	Lady Gay	Schlingr.
340	La France	Teehybr.
341	La Toska	Teehybr.
600	Leonie Lambert	Remont.
795a	Louise Walter	Polyantha
796	Loreley	Polyantha
350	Mad. C. Testout	Teehybr.
353	Mad. Edmé Metz	Teehybr.
646	Mad. Gabr. Luizet	Remont.
650	Mad. James Hennessy	Remont.
656	Mad. Montet	Remont.
356	Mad. Seg. Weber	Teehybr.
670	Magna Charta	Remont.
195	Maman Cochet	Teerose
361c	Mama Gärtner	Teehybr.
800	Maman Turbat	Polyantha
361b	Maria Schmitt	Teehybr.
363f	Mrs. George Shawyer	Teehybr.
685	Mrs. John Laing	Remont.
805	Mrs. C. W. Cutbush	Polyantha
852	Muscosa Commune	Moosrose
365	Otto v. Bismarck	Teehybr.
367	Papa Lambert	Teehybr.
368	Pharisäer	Teehybr.
877	Rosa gallica conditorum	Centif.
878	Rosa gallica Damascena	Centif.
913	Rosa rubiginosa	—
853	Salet	Moosrose
808	Susanna	Polyantha
903	Tausendschön	Schlingr.
384	Viscount. Folkestone	Teehybr.

Nuanciertrosa

314a	Dean Hole	Teehybr.
325	Grace Darling	Teehybr.
792	Gruss an Aachen	Pol.-Hybr.
912	Laurette Messimy	Bengal
795	Leonie Lamesch	Polyantha
835	Lyon-Rose	Lutea-Hybr.
349	Mad. Abel Chatenay	Teehybr.
363c	Mrs. Potter Palmer	Teehybr.
366b	Ophelia	Teehybr.
372	Radiance	Teehybr.
839	Willowmere	Lutea-Hybr.

Fleischfarbig.

850	Captain Christy	Remont.
460	Eugenie Guinoisseau	Moosrose
338	Lady Marie Fitzwilliam	Teehybr.
358	Mad. Leon Pain	Teehybr.
363	Mildred Grant	Teehybr.
366	Oberbürgermeister Dr. Tröndlin	Teehybr.
369	Prince de Bulgarie	Teehybr.
738	Sachsengruss	Remont.
378	Souv. de Présid. Carnot	Teehybr.

Hell- und dunkelgelb.

20	Alice de Rothschild	Tee
884	Aglaia	Schlingr.
885	Alberic Barbier	Schlingr.
28	Beauté de l'Europe	Teerose
30	Belle Lyonnaise	Teerose
31	Blumenschmidt	Teerose
32	Bouquet d'or	Teerose
315a	Entente cordiale	Teehybr.
85	Etoile de Lyon	Teerose
790c	Frau Dr. Erreth	Polyantha
892b	Fräulein Oktavia Hesse	Schlingr.
790b	George Elger	Polyantha
88	George Schwartz	Teerose
90	Gloire de Dijon	Teerose
322	Gloire Lyonnaise	Teehybr.
327a	Harry Kirk	Teehybr.
327	Herz. Marie Antoinette	Teehybr.
335	Kaiserin Aug. Viktoria	Teehybr.
114	Kaiserin Friedrich	Teerose
112	Kaiser Wilhelm	Teerose
338	Lady Hillingdon	Teehybr.
640	Ludwig Möller	Remont.
152	Mad. Falcot	Teerose
154	Mad. Honoré de Fresne	Teerose
357	Mad. J. Gillemot	Teehybr.

Kat.-Nr.		
354	**Mad. Pernet-Ducher**	Teerose
355	**Mad. Ravary**	Teehybr.
347	**Mabel Drew**	Teehybr.
836	**Marie Adelheid v. Luxemburg**	Lutea-Hybr.
361a	**Marquise de Sinéty**	Teehybr.
200	**Maréchal Niel**	Teerose
207	**Melody**	Teerose
363b	**Mrs. David M. Kee**	Teehybr.
363i	**Mrs. Sam Ross**	Teehybr.
364	**Natalie Böttner**	Teehybr.
366a	**Old Gold**	Teehybr.
225	**Perle des Lyon**	Teerose
230	**Perle des Jardins**	Teerose
868	**Persian Yellow**	Lutea
838	**Rayon d'or**	Lutea-Hybr.
402	**Rêve d'or**	Noisette
242	**Safrano**	Teerose
377a	**Sénateur Mascuraud**	Teehybr.
372a	**Sonnenlicht**	Lutea
378b	**Souv. de Gustav Prat**	Teehybr.
271	**Souv. de Pierre Notting**	Teerose
380	**Sunburst**	Teehybr.
408	**William A. Richardson**	Noisette

Gelb nuanciert.

831	**Arthur R. Goodwin**	Lutea-Hybr.
306	**Betty**	Teehybr.
314d	**Duch. of Wellington**	Teehybr.
787	**Eugenie Lamesch**	Polyantha
342d	**Lady Greenhall**	Teehybr.
132	**Mad. Berard**	Teerose
351a	**Mad. Charles Lutaud**	Teehybr.
144	**Mad. Const. Soupert**	Teerose
163	**Mad. J. Gravereaux**	Teerose
360	**Mad. Melanie Soupert**	Teehybr.
190	**Mlle. Fr. Krüger**	Teerose
205	**Marie van Houtte**	Teerose
363h	**Mrs. Arthur Munt**	Teehybr.
363a	**Mrs. Aaron Ward**	Teehybr.
363d	**Mrs. Jos. Hill**	Teehybr.

Kat.-Nr.		
730	**Rembrandt**	Remont.
872	**Soleil d'or**	Lutea
257	**Souv. de Cath. Guillot**	Teerose
809	**Tip Top**	Polyantha
840a	**Viscount. Enfield**	Lutea-Hybr.

Weiss

u. leicht mit gelb oder rosa nuanciert.

840	**Blanche Moreau**	Moosrose
456	**Boule de Neige**	Remont.
465	**Candeur Lyonnaise**	Remont.
490	**Coquette des Blanches**	Remont.
812	**Ducher**	Monatsr.
540	**Frau K. Druschki**	Remont.
545	**Friedensrose**	Remont.
893c	**Gruss an Zabern**	Schlingr.
535	**Kaiserin Aug. Victoria**	Teehybr.
793	**Kath. Zeimet**	Polyantha
680	**Merveille de Lyon**	Remont.
363k	**Mrs. Andrew Carnegie**	Teehybr.
210	**Mrs. Herbert Stevens**	Teerose
400	**Perle des Blanches**	Noisette
902	**Scandens**	Schlingr.
379	**Stadtrat Glaser**	Teehybr.
745	**Souv. de la Malmaison**	Remont.
284	**The Bride**	Teerose
904	**Thalia**	Schlingr.
905	**Trier**	Schlingr.
910	**White Dorothy Perkins**	Schlingr.
387	**White Killarney**	Teehybr.
292	**White Maman Cochet**	Teehybr.
810	**Yvonne Rabier**	Polyantha

Krebsrot und eigenartige neue Farben.

855	**Beauté de Lyon**	Lutea
866	**Jaune bicolore**	Lutea
867	**Juliet**	Lutea
834	**Louise Kath. Breslau**	Lutea-Hybr.
837	**Mad. Ed. Herriot**	Lutea-Hybr.



Treibsträucher.

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 St. ℳ
Prunus triloba, I. Wahl	0,75	7,—	65,—
„ „ II. „	0,55	5,—	45,—
„ „ Fussstämme	0,85	8,—	75,—
„ „ **sinensis,** I. Wahl aus Stecklingen	0,85	8,—	75,—
Pirus Scheideckeri, extra Qualität	0,85	8,—	75,—
„ „ I. „	0,75	7,—	65,—
Philadelphus Lemoinie, I. Qualität	0,60	5,50	50,—
Hydrangea paniculata grandiflora, I. Qualität	0,70	6,50	60,—
Viburnum opulus (Schneeball)	0,80	7,50	70,—

Flieder

aus dem freien Lande.

	1 jährig 100 Stück ℳ	2 jährig I. W. 10 Stück ℳ	2- u. 3 jährig I. W. 100 Stück ℳ
Einfachblühende Sorten.			
Andenken an L. Späth, rot **Charles X.,** lila **Marie Legraye,** reinweiss	35,—	6,50	60,—
Gefüllt blühende Sorten.			
Mad. Casimir Perrier, weiss **Mad. Lemoine,** weiss **Marc Michelli,** rötlichblau **Maréchall de Bassompierre,** karminrosa **Michel Buchner,** rosalila **Président Grevy,** bläulich, rosa berandet **Président Carnot,** weisslich lila	35,—	7,50	70,—

Topfflieder, 6—8 Knospen . . . . . 10 Stück ℳ 20,—
10—12 „ . . . . . 10 „ „ 26,—
12—15 „ . . . . . 10 „ „ 35,—

Flieder-Neuheiten.

Einjährige 1 St. ℳ 0,45, 100 St. ℳ 40,—, zweijährige 1 St. ℳ 0,75, 100 St. ℳ 70,—

Sinai Flieder No. 110, lila
„ „ „ 54, rosa } Diese sind beide ganz vorzüglich.

Perle von Teltow, beste Treibsorte der Gegenwart. Diese Sorte zeichnet sich durch ein sehr gutes Wachstum aus, **setzt sehr willig an,** so dass der kleinste Trieb schon eine voll ausgebildete Dolde zur Blüte bringt. Der Bau der einzelnen Blütendolde ist eine prachtvoll gestreckte Pyramide, sehr gross und locker gestellt. Die Farbe rangiert zwischen Charles X. und Andenken an Späth. Der Duft ist ein besonders starker. Die Sorte treibt sich sehr gut, so dass dieselbe schon zu Weihnachten zur vollen Blüte entwickelt ist und bis 6 Tage früher wie andere Sorten, auch ist die Haltbarkeit im Topf, wie abgeschnitten, eine sehr gute, dieselbe eignet sich zum Topfverkauf wie zum Schnitt vorzüglich. Wertzeugnis des Verbandes der Handelsgärtner Deutschlands.

Obstbäume.

Aepfel.

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
Hochstämme, Ia. Qualität	2,50	24,—	220,—
extra stark	3—6	—	—
II. Qualität	2,—	19,—	170,—
Halbstämme, Ia. Qualität	2,—	19,—	170,—
extra stark	3—6	—	—

		Reifezeit
8	Astrachan, roter	Juli-Aug.
12	„ weisser	Juli-Aug.
16	Bismarckapfel	Okt.-Winter
20	Bohnapfel, grosser	Nov.-April
32	Calvill, roter Herbst-	Okt.-Jan.
36	Cardinal, geflammter	Okt.-Dez.
38	Cellini	Okt.-Nov.
44	Cousinot, purpurrot	Dez.-April
46	Edelapfel, gelber	Okt.-Jan.
50	Eiserapfel, roter	Febr.-Juli
58	Gravensteiner	Sept.-Dez.
74	Kaiser Alexander	Okt.-Dez.
80	Klarapfel, weisser	Juli-Aug.
82	Kurzstiel, königl.	Dez.-März
87	Lord Suffield	Sept.-Okt.
90	Ontario-Apfel	Jan.-April.
100	Parmäne, Winter-Gold-	Nov.-März
103	Peasgood Nonsuch	Okt.-Dez.
105	Pepping Cox' Orange-	Nov.-Jan.
106	„ deutscher Gold-	Dez.-Mai
108	„ Ribstons	Dez.-April
112	Prinzenapfel	Sept.-Dez.
114	Reinette, Ananas-	Nov.-März
116	„ Baumanns	Dez.-Mai
132	„ Gold v. Blenheim	Nov.-April
134	„ graue französische	Nov.-Mai
136	„ graue Herbst-	Okt.-Dez.
138	„ grosse Casseler	Febr.-Juli
144	„ Landsberger	Nov.-Jan.
146	„ Muskat-	Dez.-März
152	„ Orléans	Dez.-Mai
155	„ sächsische gelbe	Dez.-März
158	„ späte gelbe	Dez.-März
162	Richard, gelber	Nov.-Dez.
166	Schöner v. Boskoop	Dez.-April

Birnen.

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
Hochstämme, Ia. Qualität	2,50	24,—	220,—
extra stark	3—6	—	—
II. Qualität	2,—	19,—	170,—
Halbstämme, Ia. Qualität	2,—	19,—	170,—
extra stark	3—6	—	—

		Reifezeit
9	Bergamotte, rote	Nov.-Dez.
22	Butterbirne, Amanlis	Okt.-Nov.
28	„ Clairgeau	Nov.-Dez.
40	„ Diels	Nov.-Dez.
50	„ graue Herbst-	Okt.-Nov.
52	„ Grumbkower	November
60	„ Liegels Winter-	Nov.-Febr.
62	„ Napoleons	Nov.-Dez.
70	Christbirne, Williams	Sept.-Okt.
72	Clapps Liebling	Aug.-Sept.
80	Flaschenbirne, Boscs	Okt.-Nov.
82	Forellenbirne	Nov.-Febr.
84	Gaishirtel, Stuttgarter	Aug.-Sept.
86	Gute Graue	September
90	Gute Luise v. Avranches	Okt.-Dez.
96	Herzogin v. Angoulême	Nov.-Dez.
112	Köstliche v. Charneu	Okt.-Nov.
120	Magdal., grüne Sommer-	Juli-Aug.
122	Marie Louise	November
126	Muscateller Sommer-	August
136	Regentin	Nov.-Dez.

Pflaumen.

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
Hochstämme, I. Qualität	2,50	24,—	220,—
Halbstämme, I. Qualität	2,—	19,—	180,—

Aprikosenpflaume, Anna Späth, Bühler Frühzwetsche, Hauszwetsche grosse blaue, Jefferson, Ontario-Pflaume, Reineclaude grosse grüne, Zuckerzwetsche.

Kirschen.

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
Hochstämme, I. Qualität	2,50	24,—	220,—
II. Qualität	2,—	19,—	170,—
Halbstämme, I. Qualität	2,—	19,—	170,—

Süsskirschen.

	Reifezeit		Reifezeit
Herzkirsche, Coburger	Mai-A. Juni	**Knorpelkirsche, grosse schwarze**	E. Juli-A. Aug.
„ **bunte von Werder**	E. Juni-A. Juli	**Hedelfinger Riesen-**	A. Juli-M. Juli
„ **grosse schwarze**	E. Juni-A. Juli	**Frankes wilde**	E. Juni-A. Juli
„ **beste Werdersche**	E. Juni-A. Juli	**Rote zeitige**	A. Juni-M. Juni
Doktor-Kirsche	E. Juni-A. Juli		
Kassins frühe	M. Mai-E. Mai		

Sauerkirschen.

Königin Hortense, Reifezeit Anf. Juli-Mitte Juli. **Schattenmorelle,** Reifezeit Ende Juli bis Anf. August. **Ostheimer Weichsel,** Reifezeit Mitte Juli-Ende Juli.

Diverse Obstbäume.

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
! Walnuss Hochstämme, I. W.,	4,—	39,—	370,—
Pfirsich-Hochstämme	4,—	38,—	
Aprikosen- „	4,—	38,—	

Form-Zwergobst.

Aepfel, Birnen, in Sorten meiner Wahl.
(Aepfel auf Doucin, Birnen auf Quitte.)

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
Pyramiden, mit 1 Serie, Ia. Qualität	2,—	19,—	170,—
„ „ 2 Serien, Ia. „	3,75	36,—	340,—
„ „ 2 „ letztere jedoch nicht ganz ausgebildet	2,50	24,—	220,—
„ „ 3 „	5,—	48,—	—
Buschbäume, zwei- und dreijährig	1,60	14,—	130,—
„ vier- u. mehrjähr., m. Fruchtholz gut besetzt	2,50	24,—	220,—
Spaliere, mit 1 Etage	2,50	24,—	220,—
„ „ 2 Etagen	3,50	34,—	320,—
„ „ 3 und mehr Etagen	5—10	50—100	—
Wagerechte Schnurbäume, 1 armig, extra stark	2,50	24,—	220,—
„ „ 2 „ extra stark	3,50	34,—	320,—
Senkrechte „	1,60	15,—	140,—
„ „ extra stark	2,50	24,—	220,—
1 jährige	1,—	9,—	80,—
U-Formen	4,—	38,—	—
Verrier-Palmetten, 4 ästig	7—10	—	—
„ „ 6 „	10—14	—	—
Schattenmorellen-Büsche, I. W.	1,50	14,—	120,—
„ „ „ extra stark	2,—	19,—	180,—
„ „ **Spaliere** mit 1 Etage	2,50	24,—	220,—
„ „ „ „ 2 „	3,50	34,—	320,—
Quitten-Büsche, veredelt	1,60	14,—	130,—
„ „	1,30	11,—	100,—
Mispel- „	1,60	14,—	130,—
„ **Halbst.**	2,—	19,—	—

Pfirsiche und Aprikosen.

Spaliere mit 1 Etage	3,—	29,—	270,—
„ „ 2 Etagen	3,50	34,—	320,—
Pyramiden resp. Büsche	2,—	19,—	180,—

Beerenobst.

(Sorten nach meiner Wahl, nur grossfrüchtig.)

Johannisbeer- u. Stachelbeer-Hochstämme, Ia. Qual.	2,20	20,—	180,—
„ „ „ „ II. „	1,70	15,—	130,—
Johannisbeer-Sträucher, Ia. Qualität	0,60	5,50	50,—
Stachelbeer-Sträucher, Ia. Qualität	0,75	6,50	60,—
Haselnuss-Sträucher, grossfrüchtige Sorten, Ia. Qualität	1,—	9,—	80,—

Allee- und Zierbäume.

(Der Stammdurchmesser ist 1 m über dem Boden gemessen.)

	Umfang cm	Stammhöhe m	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Acer pseudoplatanus und **platanoides** . . .	7—10	2,20—2,40	2,—	18,—	170,—
„ „ „ „ verpfl.	11—14	2,20—2,40	3,50	33,—	320,—
„ „ verpflanzt	15—20	2,20—2,40	4,50	43,—	420,—
„ „ „	21—26	2,20—2,40	6,—	58,—	570,—
Acer Necundo fol. var. (weissbunt. Ahorn)	—	0,70—1,20	1,50	13,—	120,—
„ „ „ „ „ Mittelstämme	—	1,30—1,60	2,—	18,—	170,—
„ „ „ „ „ Hoch „	—	1,70—2,00	2,50	23,—	210,—
Aesculus hippocastanum	10—12	1,90—2,20	2,50	24,—	230,—
„ „	13—16	1,90—2,20	3,50	34,—	—
„ **rubicunda** (rot veredelt)	10—13	1,90—2,20	3—4	30-40	—
Crataegus kerm. fl. pl.	7—9	2,00—2,20	2,—	18,—	160,—
„ „ „ „	9—10	2,00—2,20	2,50	23,—	210,—
Fraxinus americana	7—8	2,00—2,20	2,—	18,—	160,—
Platanus orientalis	7—9	2,20—2,40	2,50	23,—	210,—
	9—10	2,20—2,40	3,—	28,—	260,—
„ „	10—12	2,20—2,40	4,—	38,—	350,—
Prunus triloba (Hochstämme)	—	1,70—2,00	2,50	23,—	—
„ „ (Mittelstämme)	—	1,30—1,60	2,—	18,—	—
„ „ (Halbstämme)	—	1,00—1,20	1,60	15,—	—
Robinia inermis (Kugelakazie)	7—9	1,80—2,00	2,50	23,—	210,—
„ „ „	9—10	1,80—2,00	3,—	28,—	270,—
„ „ „	10—13	1,80—2,00	4,—	38,—	270,—
„ **hispida,** rotblühend, Hochstämme . . .	—	1,80—2,00	3,—	28,—	—
„ „ „ Mittel „ . . .	—	1,30—1,50	2,50	23,—	—
Syringa veredelte beste Sorten **(Flieder)** (grosser Vorrat) Ia. Wahl, Hochstämme .	—	2,00—2,20	3,—	29,—	270,—
Ia. „ „ „ .	—	1,70—2,00	2,80	27,—	250,—
Ia. „ Mittelstämme .	—	1,30—1,60	2,—	19,—	170,—
Ia. „ Halbstämme .	—	1,00—1,20	1,50	14,—	—
Syringa vulgaris, halbstämmig, extra stark verpfl.	—	0,90—1,30	2,—	19,—	170,—
Sorbus fructo dulcis (Essbare Eberesche) . . .	7—9	2,00—2,20	2,50	23,—	210,—
„ **aria lutescens**	7—9	2,00—2,20	2,50	23,—	210,—
Tilia platyphyllos	7—9	2,00—2,20	2,20	21,—	200,—
„ „	9—11	2,00—2,20	2,80	26,—	240,—
„ „	12—14	2,00—2,20	4,—	38,—	350,—
„ „	15—20	2,20—2,50	6,—	58,—	550,—
„ „	21—25	2,20—2,50	8,—	78,—	760,—
Ulmus montana	15—20	2,20—2,40	5,—	45,—	420,—
„ **Dampieri Wredei** gelbe Solitärbäume	—	1,00—1,50	3,—	28,—	—
„ „ „ extra schön	—	1,70—2,00	3,50	33,—	—
Quercus americana rubra	7—9	2,00—2,20	2,50	23,—	210,—
„ „ „	9—10	2,00—2,20	3,—	28,—	260,—
Quercus pedunculata in Körben . .	8—10	2,00—2,20	5,—	—	—

Trauerbäume.

	Umfang cm	Stammhöhe m	1 Stück ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ulmus montana pendula	15—17	—	4,—	38,—	—
„ „ „	18—20	—	5,—	48,—	—
Fraxinus americ. pend.	7—10	—	3,—	28,—	—
Salix vitellina pendula	—	—	3—8	30—80	—

Pyramiden.

		hoch			
Betula alba, verschulte Heister		1,20—1,40	1,—	8,—	60,—
Crataegus kerm. fl. pl.		1,50—1,70	1,50	13,—	110,—
Quercus ped. pyramid. (Pyr.-Eich. m. Ball.)		1,00—1,50	1,50	13,—	110,—
„ „ „ „		1,50—2,00	2,—	18,—	160,—
„ „ „ „		1,60—1,80	9,—	80,—	—
„ „ „ „		2,00—2,30	15,—	130,—	—
Populos pyramidalis		2,30—2,50	20,—	190,—	—
„ „		3,00—4,00	30,—	280,—	—
„ „		1,50—2,00	2,—	18,—	160,—
„ „		2,00—2,50	2,50	23,—	210,—
„ „		2,50—3,00	3,—	28,—	260,—
„ „		3,00—3,50	4,—	38,—	360,—
„ **alba Bolleana**		3,50—4,00	5,—	48,—	460,—
Tilia (Linden-Büsche)		3,50—4,00	3—4	30—40	—
		1,50—1,80	1,50	13,—	120,—

Schlingpflanzen.

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
Clematis, I. W.	1,80	17,—	150,—
Efeu, kleinblättrig, a. d. Lande, I. W.	1,—	9,—	70,—
„ grossblättrig „ „ „ extra starke	2,—	18,—	160,—
„ „ „ „ I. W.	1,—	9,—	70,—
Glycine sinensis, extra stark	3,—	28,—	—
Aristolochia Sipho, extra W.	3,—	28,—	—
„ „ I. „	2,50	23,—	—
Ampelopsis quinquefolia, extra W.	0,80	7,—	60,—
„ „ I. „	0,60	5,—	40,—
Ampelopsis muralis, selbstklimmend, I. W.	0,80	7,—	60,—
Vitis Veitchi, in Töpfen, I. W.	1,50	14,—	120,—

Sträucher.

Corylus avellana	1,—	9,—	80,—
„ **atropurpurea**	1,—	9,—	80,—
Cydonia japonica	0,75	7,—	65,—
Daphne Mezerum (Seidelbast mit Ballen), rot u. weiss	2—3	20—30	—
Forsythia Fortunei	0,60	5,50	50,—
Hydrangea pan. grdfl.	0,75	7,—	65,—
Morus alba	0,60	5,50	50,—
Philadelphus in div. Sorten	0,60	5,50	50,—
Prunus triloba	0,75	7,—	65,—
„ **mahaleb**	0,60	5,50	50,—
Pirus Malus Scheideckeri	0,75	7,—	65,—
Ribes Gordonianum	0,60	5,50	50,—
Symphoriacarpus racemosus	0,60	5,50	50,—
Syringa vulgaris, extra stark verpflanzt	0,75	7,—	65,—
„ „	0,60	5,50	50,—
„ veredelt, extra stark verpflanzt	1,—	10,—	—
Tamarix hispida aestivalis, ausgezeichneter Strauch zum Schnitt	0,75	7,—	65,—
„ „ „ 1jährig	0,50	4,50	40,—

Heckenpflanzen.

	Höhe cm	10 St. ℳ	100 Stück ℳ	1000 Stück ℳ
Ligustrum ovalifolium	50—60	4,—	35,—	300,—
„ „	70—90	5,—	45,—	400,—
„ „	90—110	6,—	55,—	500,—
Carpinus betulus (Hainbuche)	60—90	4,—	35,—	300,—
„ „ „	100—120	5,—	45,—	400,—
„ „ „	130—150	6,—	55,—	500,—
„ „ „	160—200	11,—	100,—	950,—
Quercus pedunculata (Eichen)	60—80	4,—	35,—	300,—
„ „ „	85—100	5,—	45,—	400,—
„ „ „	100—140	6,—	55,—	500,—
„ „ „	150—180	9,—	80,—	750,—

Buxus.

	Höhe cm	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
Buxus-Büsche	20—30	1,—	9,—
„ **Pyramiden**	70—80	5,—	45,—
„ „	90—110	8,—	75,—
„ „ viereckig geschnitten	ca. 100	20,—	—
„ **-Kugeln**	30—35	6,—	—
„ „	35—40	7,—	—
„ **viereckig,** 25 cm breit	35	6,—	—

Nadelhölzer - Koniferen.

Abies ariconica	200—320	20—30	30—40
Chamaecyparis Laws. Alumi	90—100	4,—	35,—
„ „ „	110—150	6—7	55—70
„ „ **erecta viridis**	100—130	6—7	55—70
„ „ **Fraseri**	100—120	4,50	45,—
„ „ „	130—150	6—7	55—70
„ „ **Triomphe de Boskoop**	140—200	7—9	70—90
„ **pisifera plumosa aurea**	200—220	9—12	90—120
	25—35	1,20	11,—
	70—80	5,—	45,—
	80—90	6,—	55,—
	90—100	7,—	65,—
	100—120	8—9	75—85
	130—150	11—15	110—150
	160—180	30—50	300—500
	200—300	60-100	600—1000
Taxus baccata	40—60	1,50	14,—
„ „	60—80	2,50	24,—
„ „	80—100	3,50	34,—
„ „	100—120	4,50	44,—
„ „	120—140	6,20	60,—
„ „ **adpressa stricta**	80—100	4,—	38,—
„ „ **erecta**	90—130	5,—	48,—
Thuja occidentalis	100—140	2,10	20,—
„ „	140—170	3,10	30,—
„ „	170—200	3,60	35,—
„ „	200—250	4,10	40,—
„ „	250—300	5,10	50,—
„ „ **lutea**	130—180	4,—	38,—
„ „ **Rosenthali**	80—100	3,50	33,—
„ „ **Riversi**	100—150	2,60	24,—
„ „ „	170—200	3,10	30,—
„ „ **Vervaeneana**	110—140	2,60	25,—
„ „ „	150—180	3,10	30,—
Thuja Wareana	100—140	4,—	39,—

Picea pungens glauca Koster

(echte Blautanne), besonders sorgfältig kultiviert, mehrmals verpflanzt, eigne Veredlungen.

Grosser Vorrat.

Fehlerhafte Pflanzen geeignet zum Aufschulen für Schnitt zu halben Preisen.

Solitär-Koniferen in div. Sorten.

Solitär-Bäume, Solitär-Sträucher in verschiedenen Sorten preiswert vorhanden.

Alphabetische Reihenfolge der Rosensorten.

Kat.-Nr.		Seite
	A	
780	Aennchen Müller	16
884	Aglaia	21
885	Albéric Barbier	21
420	Alfred Colomb	14
20	Alice de Rothschild	9
880	American. Pillar	21
300	Augustine Guinoisseau	9
298	Apotheker Georg Höfer	9
831	Arthur R. Goodwin	19
308	Avoca	9
	B	
450	Baronne A. de Rothschild	14
855	Beauté de Lyon	20
28	Beauté de l'Europe	9
30	Belle Lyonnaise	9
305	Belle Siebrecht	9
782	Betsy van Nees	16
306	Betty	9
840	Blanche Moreau	20
31	Blumenschmidt	9
456	Boule de Neige	14
32	Bouquet d'or	9
308	Bürgermeister Christen	9
	C	
465	Candeur Lyonnaise	14
460	Captain Christy	14
38	Cathérine Mermet	9
875	Centifolia	20
314	Chât. de Clos Vougeot	10
466	Charles Lefèbvre	14
811	Charlotte Klemm	18
487	Commandeur J. Gravereaux	14
313	Comte G. de Rochemure	10
873	Conrad Ferdinand Meyer	20
786	Cossebauder Rose	16
490	Coquette des Blanches	14
890	Crimson Rambler	21
845	Cristata	20
313a	Chrissie MacKellar	10
	D	
314a	Dean Hole	10
500	Dr. Andry	14
890	Donau	21
314b	Dora van Tets	10
315	Dora Hansen	10
891	Dorothy Perkins	21
508	Duc de Wellington	14
314d	Duchess of Wellington	10
812	Ducher	18
	E	
525	Earl of Gosford	14
786a	Echo	16
518	Eclair	14
315b	Edith Part	10
317	Eduard Mawley	10
891a	Eisenach	21
789a	Ellen Poulsen	17
528	Emden	15
315a	Entente Cordiale	10
790	Erna Teschendorff	17
318	Etoile de France	10
85	Etoile de Lyon	9
316	Eugen Boullet	10
530	Eugène Fürst	14
850	Eugenie Guinoisseau	20
787	Eugène Lamesch	17
892	Euphrosyne	21
892a	Excelsa	21
	F	
320	Fellemberg	10
534	Ferdinand Chafolte	9
816	Feuerzeuber	18
535	Fisher & Holmes	15
320c	Florence Haswell Veitch	10
893	Fragezeichen	21
86	Freiherr von Marschall	9
790c	Frau Dr. Erreth	17
790a	Frau Elise Kreis	17
540	Fr. K. Druschki	15
320a	Frau Margarethe Möller	10
892b	Frl. Oktavia Hesse	21
320b	Friedrichsruh	10
545	Friedensrose	3
	G	
320d	Gartendirektor Ries	—
550	General Jacqueminot	15
321	General Mac Arthur	10
321b	General Superior Arnold Janssen	10
553	Georg Arends	15
551	George Dickson	15
790b	George Elger	17
88	Georges Schwartz	9
324	Geo C. Waud	10
90	Gloire de Dijon	9
322	Gloire Lyonnaise	10
552	Gloire Ched. Guinoisseau	15
791	Gloire de Polyantha	17
325	Grace Darling	10
895	Graf Zeppelin	21
792	Gruss an Aachen	17
325a	Gruss an Dresden	11
893b	Gruss an Freundorf	21
820	Gruss an Teplitz	18
893c	Gruss an Zabern	21
326	Gustav Grünerwald	11
	H	
327a	Harry Kirk	11
329	Helvetia	11
555	Heinrich Münch	15
825	Hermosa	19
327	HerzoginMarieAntoinette	11
894	Hiawatha	21
331	Hindenburgrose	11
826	Hofgärtner Kalb	19
585	Horace Vernet	15
586	Hugh Dickson	15
557	H. E. Richardson	15
	I	
900	Immerblühende Crimson Rambler	22
	J	
851	James Veitch	20
866	Jaune Bicolore	20
588	Jean Liabaud	15
792a	Jessy	17
594	John Hopper	15
333	Johanna Sebus	11
333a	Jona	11
332	Jonkheer J. L. Mock	11
867	Juliet	20
	K	
335	Kaiserin Auguste Viktoria	11
114	Kaiserin Friedrich	9
112	Kaiser Wilhelm	9
334	Kaiser Wilhelm II.	11
793	Katharine Zeimet	17
337	Königin Carola	11
336	Kronprinzessin Cecilie	11
	L	
339	Lady Ashtown	11
342d	Lady Greenhall	11
342b	Lady Hillingdon	11
338	Lady Mary Fitzwilliam	11
899	Lady Gay	22
340	La France	11
342	La France de 89	11
341	La Toska	11
342a	Laurent Carle	11
912	Laurette Messimy	22
342c	Leslie Holland	11
600	Leonie Lambert	15
795	Leonie Lamesch	17
827	Leuchtfeuer	19
897	Leuchtstern	21
343	Liberty	11
344	Lieutenant Chauré	12
625	Louis van Houtte	15
834	Louise Katharine Breslau	19
795a	Louise Walter	17
796	Loreley	17
640	Ludwig Möller	15
835	Lyon-Rose	19
	M	
347	Mabel Drew	12
349	Mad. Abel Chatenay	12
132	Mad. Bérard	9
350	Mad. Caroline Testout	12
351a	Mad. Charles Lutand	12
351b	Mad. Charles Russel	12
144	Mad. Constant Soupert	9
837	Mad. Ed. Herriot	19
353	Mad. Edmé Metz	12
353a	Mad. Edmond Rostand	12
152	Mad. Falcot	9
646	Mad. Gabriel Luizet	15
876	Mad. Hardy	20
154	Mad. Honoré Defresne	9
650	Mad. James Hennesy	15
352a	Mad. J. Bouche	12
357	Mad. Jenny Gillemot	12
796a	Mad. Jules Gouchault	18
163	Mad. Jules Gravereaux	10
352	Mad. Jules Grolez	12
358	Mad. Léon Pain	12
164	Mad. Lombard	9
360	Mad. Mélanie Soupert	12
361	Mad. Maurice de Luze	12
656	Mad. Montet	15
797	Mad Norbert Levavasseur	17
354	Mad. Pernet Ducher	12
355	Mad. Ravary	12
356	Mad. Segond Weber	12

Kat.-Nr.		Seite
660	Mad. Victor Verdier	15
190	Mlle. Franziska Krüger	9
670	Magna Charta	15
195	Maman Cochet	9
361e	Mama Gärtner	12
800	Maman Turbat	17
200	Maréchal Niel	9
836	Marie Adelh. v. Luxemburg	19
675	Marie Baumann	15
361b	Maria Schmitt	12
205	Marie van Houtte	9
361a	Marquise de Sinety	12
207	Melody	9
680	Merveille de Lyon	15
801	Merveille des rouges	18
363	Mildred Grant	12
363a	Mrs. Aaron Ward	12
363h	Mrs.Art. Mund	13
363k	Mrs. Andrew Carnegie	13
805	Mrs. C. W. Cutbush	18
363m	Mrs. David Baillie	13
363b	Mrs. David M. Kee	12
363g	Mrs. Ed. Powell	13
363l	Mrs. E. Alford	13
363f	Mrs. George Shawyer	13
210	Mrs. Herbert Stevens	9
363d	Mrs. Jos. Hill	12
685	Mrs. John Laing	15
363n	Mrs. Muir Mac Kean	13
363c	Mrs. Potter Palmer	12
363i	Mrs. Sam. Ross	13
690	Mons. Boncenne	16
852	Muscosa Commune	20
	N	
364	Natalie Böttner	13
	O	
366	Oberbürgermeister Dr. Tröndlin	13
691	Oberhofgärtner Singer	16
366a	Old Gold	13
366b	Ophelia	13
806	Orléans Rose	18
365	Otto von Bismarck	13
	P	
368	Pharisäer	13
901b	Philadelphia Rambler	22
222	Papa Gontier	9
367	Papa Lambert	13
695	Paul Neyron	16
901a	Pauls Carmin Pillar	22
400	Perle des Blanches	14
230	Perle des Jardins	9
225	Perle de Lyon	9
897a	Perle vom Wienerwald	21
868	Persian Yellow	20
710	Prince Camille de Rohan	16
369	Prince de Bulgarie	13
716	Princesse de Béarn	15
	R	
372	Radiance	13
838	Rayon d'or	19
374	Reine Marie Henriette	13
730	Rembrandt	16
402	Rêve d'or	14
377	Richmond	13
807	Rödhätte (Rotkäppchen)	18
877	Rosa gallica conditorum	20
878	Rosa gallica Damascena	20
913	Rosa rubiginosa	22
874	Rosarei de la Hay	20
376	Rose Queen	13
737	Rote Captain Christy	16
898a	Rubin	22
	S	
738	Sachsengruss	16
242	Safrano	9
853	Salet	20
902	Scandens	22
377a	Sénateur Mascurand	13
742	Sénateur Vaïsse	16
898b	Sodenia	22
872	Soleil d'or	20
872a	Sonnenlicht	20
257	Souv. de Cathérine Guillot	9
378b	Souv. de G. Prat	14
745	Souv. de la Malmaison	16
378	Souv. du Président Carnot	13
378a	Souv. Maria de Zayas	13
271	Souv. de Pierre Notting	9
756	Souv. de William Wood	16
380	Sunburst	14
808	Susanna	18
379	Stadtrat Glaser	14
	T	
903	Tausendschön	22
904	Thalia	22
284	The Bride	9
809	Tip Top	18
905	Trier	22
764	Triomphe de l'Exposition	16
	U	
770	Ulrich Brunner fils	16
	V	
383	Veluwezoom	14
906	Venusta pendula	22
907	Veilchenblau	22
774	Victor Hugo	16
385	Viscount Carlow	14
384	Viscountess Folkestone	14
840a	Viscountess Enfield	20
	W	
908	Wartburg	22
830	Werners Liebling	19
408	William A. Richardson	14
839	Willowmere	20
910	White Dorothy Perkins	22
292	White Maman Cochet	9
387	White Killarney	14
	X	
778	Xavier Olibo	16
	Y	
810	Yvonne Rabier	18

Garantiert rein! **Hornspäne.** Garantiert rein!

Die Hornspäne resp. das Hornmehl sind noch heute mit das beliebteste Düngemittel im Gartenbau. Die Gründe, die die Gärtner bestimmen, **den Hornspänen, gegenüber den meisten künstlichen Düngemitteln, den Vorrang zu geben,** liegen insbesondere in zwei Eigenschaften der Hornspäne:

1. **Die Hornspäne geben ihren Stickstoff den Pflanzen ganz allmählich ab und es kommt derselbe den Pflanzen ganz anders zugute, und es geht nicht so viel im Boden verloren als bei den meisten künstlichen Düngern.**

2. **kann ein Schaden durch Ueberdüngung mit Hornspänen nicht so leicht erfolgen als bei Verwendung der Kunstdünger.**

Da aber nun fast alle Hornspäne resp. Hornmehl, welche im Handel sind, mehr oder weniger entweder gefälscht oder aus Horn hergestellt werden, das schon einen ungünstigen Prozess durchgemacht hat, so habe ich nach gründlich angestellten Versuchen selbst die Fabrikation von **garantiert reinen Hornspänen** im grossen übernommen und gebe auf besonderen Wunsch meinen ständigen Kunden, soweit die Vorräte reichen, ab.

Da die Preise des rohen Hornes zurzeit ständig wechseln, zeitweilig Horn überhaupt nicht lieferbar ist, so bitte, betreffs der Preise von groben und mittelfeinen Hornspänen, sowie Hornmehl und ob es überhaupt lieferbar anzufragen.

Muster auf Wunsch gratis und franko.

Mindest-Preise

des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer für Herbst 1917 und Frühjahr 1918.

A. Obstbäume.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Hochstämme	2,50	24,—	220,—
„ „ „ „ Halbstämme	2,—	19,—	170,—
Pfirsichen, Aprikosen, Hochstämme	4,—	38,—	—
Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, einjährige Veredlungen	1,—	9,—	80,—
Sauer-Kirschen und **Pflaumen,** einjährige Büsche	1,50	14,—	120,—
Pfirsiche, Aprikosen, einjährige Veredlungen	2,—	19,—	170,—
Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Spaliere, 1 Etage	2,50	24,—	220,—
Pfirsiche, Aprikosen, „ 1 „	3,—	29,—	270,—
Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, „ 2 „	3,50	34,—	320,—
Pfirsiche, Aprikosen, „ 2 „	4,50	43,—	400,—
Aepfel, Birnen, Pyramiden 1 Serie	2,—	19,—	170,—
„ „ „ 2 „	3,75	36,—	340,—
„ „ Niederst. Büsche, zweijährig	1,60	15,—	140,—
„ „ „ „ 3- u. 4jährig	2,50	24,—	220,—
„ „ senkrechte Schnurbäume, 2- u. 3jährig	1,60	15,—	140,—
„ „ „ „ 3- u. 4jährig	2,50	24,—	220,—
„ „ wagerechte Schnurbäume	2,—	19,—	170,—
„ „ „ „ 3- u. 4jährig	2,50	24,—	220,—
„ „ „ „ zweiarmig, 2jährig	2,50	24,—	220,—
„ „ „ „ „ 3- u. 4jährig	3,50	34,—	320,—

B. Beerensträucher.

Himbeeren	0,30	2,50	20,—
Brombeeren, verpflanzte	0,75	6,50	60,—
Johannisbeeren-Sträucher, verpflanzte	0,60	5,50	50,—
Johannisbeeren-Hochstämme	2,25	20,—	180,—
Stachelbeeren-Sträucher, verpflanzte	0,75	7,—	65,—
Stachelbeeren-Hochstämme	2,25	20,—	180,—
Haselnüsse in Sorten, verpflanzte Senker	1,—	9,—	80,—

C. Rosen.

Hochstämme, Stammhöhe 1,10—1,40 m	2,50	24,—	220,—
„ „ 0,90—1,10 m	2,—	19,—	170,—
Halbstämme, „ 0,50—0,85 m	1,50	14,—	120,—
Trauerrosen und **Niel,** „ 1,50—2,00 m	4,—	38,—	350,—
Niedrige Teehybride, Remontant- und **Monatsrosen**	0,75	6,50	60,—
„ **Tee, Schlingrosen, Botanische, Polyantha** usw.	1,—	9,—	80,—

Fracht-Tarif. Ohne Gewähr.

Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Frucht-, Rosensträucher, Wildlinge und **Gesträuche** gehen per Eilgut zum Frachtgutpreis, falls die Kolli das Gewicht von 150 kg und die Länge von 3,50 m nicht überschreiten; Wagenladungen gehen ebenfalls per Eilgut zum Frachtgutpreis.

Für lebende Pflanzen zwischen **Dresden-A.** und	Festverpacktes Stückgut per 100 kg ℳ	Unverpackte einfache Wagenladung von 5000 kg ℳ	Unverpackte einfache Wagenladung von 10000 kg ℳ
Altona	4,44	88,50	115,—
Berlin (Anhalter Bahnhof)	2,07	38,—	52,—
Bonn	5,49	118,—	153,—
Bremen	4,59	92,—	120,—
Breslau (Märk. Bahnhof)	2,92	54,—	72,—
Bromberg	4,47	89,—	116,—
Cassel	3,74	71,50	94,—
Chemnitz	1,01	18,50	30,—
Coblenz	4,74	96,—	125,—
Cöslin	4,37	86,50	113,—
Cottbus	1,45	27,—	38,—
Danzig	5,25	111,—	144,—
Dirschau	5,05	105,—	137,—
Dortmund	4,90	100,50	131,—
Düsseldorf	5,25	111,—	144,—
Eisenach	3,11	58,—	77,—
Elbing i. Preussen	5,33	113,50	147,—
Eydtkuhnen	6,66	152,—	196,—
Flöha	0,88	16,—	26,—
Frankfurt a. M.	4,70	95,—	124,—
Frankfurt a. O.	2,18	40,—	54,—
Freiberg i. S.	0,56	10,—	16,—
Görlitz	1,36	25,50	36,—
Halle	1,82	33,50	47,—
Hamburg (B.)	4,38	87,—	114,—
Hannover (N.-B.)	3,71	71,—	93,—
Kiel	4,81	98,—	128,—
Königsberg i. Pr. (Ost-B.)	6,03	134,—	173,—
Leipzig (Hauptbahnhof)	1,49	27,50	39,—
Lübeck	4,27	84,—	110,—
Magdeburg	2,48	45,50	62,—
Mainz	4,89	100,50	131,—
Meissen	0,47	8,50	14,—
Plauen i. V. (Unt.-B.)	2,03	37,—	51,—
Posen	3,40	64,—	85,—
Reichenbach i. V. (O.-B.)	1,76	32,50	45,—
Riesa	0,78	14,50	24,—
Spandau	2,23	40,50	56,—
Stargard i. Pommern	3,25	63,—	84,—
Stettin (Zentral-Güterbahnhof)	3,25	63,—	84,—
Thorn	4,45	88,50	116,—
Weiden i. Bayern	3,23	60,50	80,—
Wiesbaden	4,93	101,50	142,—
Zwickau i. S.	1,53	28,50	40,—

10. Sep. 1924

Cossebaude - Dresden.



Die Baumschule ist zu erreichen von Dresden-Postplatz mittels Elektrischer Bahn in 40 Minuten. Von Endhaltestelle Cossebaude 2 Minuten zu gehen. — Ferner mittels Eisenbahn vom Hauptbahnhof Dresden in 20 Minuten bis zur Station Cossebaude und dann 8 Minuten zu gehen. :::

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe